

Workshop: Ficheiro de autoridades com o Koha

Daniela Castro, Serviços de Documentação e Bibliotecas da UMinho, daniela.castro@usdb.uminho.pt

Graça Gabriel, Biblioteca UBI, graca.gabriel@ubi.pt

Isabel Soares, Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, Isabel.Soares@blcs.pt

1

Terminologia

2

**Importância do
ficheiro de autoridades**

3

Desafios

4

Exemplos

5

**Fontes de
informação**

6

Parametrização

7

**Criação/modificação/unificação
de autoridades**



1

Terminologia

Como podemos definir...



Autoridade

Termo usado em Biblioteconomia para referir as entradas de autores, editores literários, assuntos, nomes geográficos, títulos uniformes, etc., de acordo com as regras portuguesas de catalogação.



Registo de (entrada de) autoridade

Registo do tipo bibliográfico que combina um cabeçalho estabelecido como autoridade, outros elementos descritivos (ex.: variações do nome, fontes de informação) e ligações a outras entradas de autoridade (“Ver”, “Ver também”).



Ficheiro de autoridade

Conjunto estruturado de registos de autoridade, geralmente organizado alfabeticamente, podendo conter ligações hierárquicas.



Controlo de autoridade

- Definição da estrutura organizativa (ex.: responsável(is) pela investigação, elaboração e verificação do ficheiro de autoridades) e tomada de decisões (ex.: grau de complexidade dos registas; tipologia de autoridades a criar; parametrização do sistema para que gere automaticamente um índice de autores que, posteriormente, será usado para a elaboração de autoridades);
- Escolha dos cabeçalhos tendo em conta as “Regras de Catalogação” e as formas aceites a nível internacional, explicitando as fontes de informação usadas e investigando eventuais ligações a outros cabeçalhos;
- Elaboração de autoridades num programa de gestão de bibliotecas;
- Permanente correção e/ou atualização dos cabeçalhos.



Tipos de autoridades

Autores:

- Nome de pessoa física
- Nome de coletividade
- Nome de grupo eventual
- Nome de família

Título uniforme

Assunto:

- Nome de pessoa física
- Nome de coletividade
- Nome de família
- Nome de grupo eventual
- Termo cronológico
- Nome geográfico
- Termo genérico
- Género/forma

[Vista normal](#)[Vista MARC](#)

Biologia

- Fenómenos fisiológicos celulares
 - [Comunicação celular](#)
 - [Ciclo celular](#)
- [Biologia do desenvolvimento](#)
- [Genética humana](#)
- [Genética médica](#)
- [Microbiologia](#)
- [Parasitologia](#)
- [Botânica](#)

Pessoa, Fernando António Nogueira, 1888-1935.

usado por/ver:

Pessoa, Fernando, 1888-1935

Πεσσόα, Φερνάντο, 1888-1935

Песоа, Фернанду, 1888-1935

1888-1935, פֵרנָאָדו, פְּנַיּוֹן

ペソア, フエルナルド, 1888-1935

佩索阿, 费尔南多, 1888-1935

노게이라 페소아, 페르난두 안토니오, 1888-1935

ver também:

Caeiro, Alberto, het. 1885-1915

Campos, Álvaro de, het., 1890-1935?

Reis, Ricardo, het., 1887-1935?

Soares, Bernardo, het., 1888-1935

Mora, António, het., 1888-1935

Search, Alexander, het., 1888-1935

José, Maria, het., 1888-1935

Guedes, Vicente, het., 1888-1935

Baldya, Raphael, het., 1888-1935

Barão de Teive, het., 1885-1915

Sumário	Utilizado em	
Abuín González, Anxo, 1963- usado por/ver: Abuín, Anxo Abuín González, A. (Angel) Abuín González, Angel González, Angel Abuín González, Anxo Abuín	Detalhes	0 registo(s) Alterar Unificar Apagar
Acemoglu, Daron. usado por/ver: Acemoglu, Kamer Daron	Detalhes	0 registo(s) Alterar Unificar Apagar
Acemoglu, Daron. usado por/ver: Acemoglu, Kamer Daron	Detalhes	0 registo(s) Alterar Unificar Apagar
Acemoglu, Daron. usado por/ver: Acemoglu, Kamer Daron	Detalhes	0 registo(s) Alterar Unificar Apagar
ACI Committee 201 usado por/ver: American Concrete Institute. Committee 201 (Cabeçalho inicial) ACI Committee 214, Guide to durable concrete	Detalhes	0 registo(s) Alterar Unificar Apagar
Adams, David Michael. 1933- usado por/ver: Adams, David Michael, (David Michael), 1933- Adams, David M., 1933-	Detalhes	2 registo(s) Alterar Unificar
Afonso, José, 1929-1987. usado por/ver: Afonso, Zeca, 1929-1987. Santos, José Manuel Cerqueira dos, 1929-1987.	Detalhes	0 registo(s) Alterar Unificar Apagar
Agualusa, José Eduardo, 1960- usado por/ver: Agualusa, Eduardo, 1960-	Detalhes	1 registo(s) Alterar Unificar

Cabeçalhos autorizados	Tipo de autoridade	Registos bibliográficos	Cabeçalho completo
<p>Gusmão, Key Rala Xanana, 1946- usado por/ver:</p> <p>Gusmão, Xanana, 1946- Gusmão, José Alexandre, 1946-</p> <p>ver também:</p> <p>Timor-Leste. Presidente da República, (2002-2007) Kay Rala Xanana Gusmão Timor-Leste. Primeiro-Ministro, (2007-2017) Kay Rala Xanana Gusmão</p>	Nome de autor pessoa física	3 registos	Mostrar cabeçalho completo
<p>Timor-Leste. Presidente da República, 2002-2007 (Kay Rala Xanana Gusmão) ver também:</p> <p>Gusmão, Kay Rala Xanana, 1946-</p>	Nome de autor coletividade	0 registos	Mostrar cabeçalho completo
<p>Timor-Leste. Primeiro-Ministro, 2007-2017 (Kay Rala Xanana Gusmão) ver também:</p> <p>Gusmão, Kay Rala Xanana, 1946-</p>	Nome de autor coletividade	0 registos	Mostrar cabeçalho completo

Cabeçalhos autorizados	Tipo de autoridade	Registos bibliográficos	Cabeçalho completo
Vitra Design Museum usado por/ver: Design Museum Vitra	Nome de autor coletividade	0 registos	Mostrar cabeçalho completo

Cabeçalhos autorizados	Tipo de autoridade	Registos bibliográficos	Cabeçalho completo
Covilhã. Câmara Municipal.	Nome de autor coletividade	0 registos	Mostrar cabeçalho completo

Cabeçalhos autorizados	Tipo de autoridade	Registos bibliográficos	Cabeçalho completo
Associação Industrial Portuguesa usado por/ver: AIP A.I.P. Associação Promotora da Indústria Fabril APIF A.P.I.F.	Nome de autor coletividade	0 registos	Mostrar cabeçalho completo

Cabeçalhos autorizados	Tipo de autoridade	Registos bibliográficos	Cabeçalho completo
Colóquio alteridades, cruzamentos, transferências, 15, Lisboa, 2007? usado por/ver: Colóquio ACT 15, Lisboa, 2007	Nome de Conferência	0 registos	Mostrar cabeçalho completo

Cabeçalhos autorizados	Tipo de autoridade	Registos bibliográficos	Cabeçalho completo
Simpósio Internacional sobre Cultura Angolana, 1, Porto, 1989 usado por/ver: Actas do I Simpósio Internacional sobre Cultura Angolana Actas do Primeiro Simpósio Internacional sobre Cultura Angolana	Nome de Conferência	0 registos	Mostrar cabeçalho completo

Cabeçalhos autorizados	Tipo de autoridade	Registos bibliográficos	Cabeçalho completo
Jornadas de cinema em português, 3, Covilhã, 2010	Nome de Conferência	0 registos	Mostrar cabeçalho completo

Andresen, Sofia de Melo Breyner usado por/ver: Andresen, Sophia de Mello Breyner	Assunto	0 registos	Mostrar cabeçalho completo
Andresen, Sofia de Melo Breyner, 1919-2004 usado por/ver: Andresen, Sophia de Mello Breyner, 1919-2004 Breyner, Sofia de Melo; 1919-2004 Breyner, Sophia de Mello, 1919-2004 Tavares, Sophia de Mello Breyner Andersen de Sousa, 1919-2004	Nome de autor pessoa física	0 registos	Mostrar cabeçalho completo

Cabeçalhos autorizados	Tipo de autoridade	Registos bibliográficos	Cabeçalho completo
Açores (Portugal) ver também: Arquipélago dos Açores (Portugal) Açores, Arquipélago (Portugal) Região Autónoma dos Açores (Portugal)	Nome geográfico	0 registos	Mostrar cabeçalho completo

Importância do ficheiro de autoridades

2

Para a Biblioteca:

- Serviço de excelência proporcionado aos seus utilizadores;
- Aumento da qualidade do catálogo
 - Estabelece importantes pontos de acesso à meta informação para além dos mais comuns de título e autor (ex.: assunto), acrescentando valor;
 - Promove uma arquitetura da informação mais eficiente;
 - Permite a desambiguação de termos;
 - Garante a normalização da informação;
 - Oferece informação fiável/fidedigna, exaustiva e consistente (ex.: registo das fontes de informação usadas);
 - Possibilita a cooperação entre bibliotecas e seus utilizadores;

Para os utilizadores:

- Permite a navegação entre regtos de autoridade ("Ver", "Ver também", "TR") ou entre termos hierárquicos de assunto ("TG", "TE"), diversificando as possibilidades de acesso à informação pretendida;
- Ajuda na escolha da pertinência dos regtos bibliográficos pelo trabalho intelectual de definição dos principais assuntos;
- Contribui para uma pesquisa mais precisa, podendo-se alargar/refinar o universo de pesquisa;
- Acesso a informação controlada em vez de informação aleatória (ex.: motores de busca).

Para os profissionais da informação:

- Possibilidade de cooperação interinstitucional
 - Elaboração de um ficheiro de autoridades comum;
 - Partilha do trabalho realizado com outras instituições.

Procurar Geral

Todas as bibliotecas

[Início](#) | [Pesquisa avançada](#) | [Ver por hierarquia](#) | [Pesquisa de Autoridade](#) | [Nuvem de etiquetas](#) | [Listas Públicas](#) | [Empréstimo interbibliotecas](#) | [Nuvem de assunto](#)

Vista normal Vista MARC

Viagem por algumas obras de literatura infanto-juvenil e de literatura para adultos: um estudo contrastivo de tipologias literárias

por **Ferraz, Idalina Maria Neto Rodrigues**.

Editor: Covilhã : Universidade da Beira Interior, 2009

Descrição: 113 f. ; 30 cm

Assunto(s): Ribeiro, Aquilino Gomes, 1885-1963. Romance da raposa -- Análise literária

Luis, Maria Agustina Ferreira Teixeira Bessa, 1922-2019 . Dentes de rato -- Análise literária

Saramago, José de Sousa, 1922-2010. Maior flor do mundo -- Análise literária

Literatura infantil

Recursos em linha: [uBibliorum](#)

Etiquetas desta biblioteca: Sem etiquetas desta biblioteca para este título.



[uBibliorum](#) / [Comunidades & Colecções](#) / [Faculdade de Artes e Letras](#) / [Departamento de Letras](#) / [FAL - DL](#) | [Dissertações de Mestrado](#)

Utilize este identificador para referenciar este registo: <http://hdl.handle.net/10400.6/1768>

Título: Viagem por algumas obras de literatura infanto-juvenil e de literatura para adultos: um estudo contrastivo de tipologias literárias

Autor: [Ferraz, Idalina Maria Neto Rodrigues](#)

Palavras-chave: Aquilino Ribeiro

José Saramago

Agustina Bessa-Luis

Literatura infantil

Data de

Defesa:

Editora: Universidade da Beira Interior

Resumo: Este estudo tem como objectivo contribuir para a legitimação da literatura infantil que é ainda vista como menor comparativamente à literatura para adultos. Para isso, este trabalho percorre três obras de literatura infantil escritas por três grandes autores de livros para adultos: Aquilino Ribeiro, Agustina Bessa-Luis e José Saramago. Romance da



3

Desafios

Contexto nacional

- Necessidade de uma fonte nacional de normalização;
- Fraco investimento das bibliotecas nacionais na construção dos seus ficheiros de autoridades;
- Bibliotecas sem recursos humanos para desenvolver este serviço para o utilizador.

Fontes de informação

- Multiplicidade de fontes com informação contraditória e/ou desatualizada (ex.: websites, editores, páginas pessoais);
- Autores que publicam sob diferentes formas do nome, aumentando o tempo de investigação para desambiguar.

Recursos humanos

- Falta de recursos humanos especializados - a elaboração de um ficheiro de autoridades requer gosto pela investigação, capacidade de relacionar informação, mestria na averiguação da pertinência e fiabilidade de diversas fontes de informação, conhecimentos especializados da área de Biblioteconomia, apostas contínua no desenvolvimento profissional;
- Elevado dispêndio de tempo na pesquisa e avaliação da informação, muitas vezes incompatível com a grande multiplicidade de tarefas;
- Falta de reconhecimento profissional desta área específica.



4

Exemplos

Amato, Lusitano, 1511-1568 (Nome de autor pessoa física)

Número de registos usados: 2

Forma preferida: Amato, Lusitano, 1511-1568

Usado por/ver:

- Amatus, Lusitanus, 1511-1568
- Castelo Branco, João Rodrigues de, 1511-1568
- Lusitano, Amato, 1511-1568
- Lusitanus, Amatus, 1511-1568

Notas

Gouveia, A.J.A. de. Garcia d'Orta e Amato Lusitano na ciéncia do seu tempo, 1985. p. 11 (João Rodrigues de Castelo Branco [real name])

LC data base, 4-30-87 (hdg.: Amatus Lusitanus, 1511-1568)

Verbo, 1963 (Amato Lusitano, nome por que é vulgarmente conhecido João Rodrigues de Castelo Branco, o mais insigne dos médicos port. do século XVI: 1511-1568)

Grande encic. port. e bras., 1936- (Castelo Branco (João Rodrigues de): conhecido por Amato Lusitano; b. Castelo Branco 1511; d. 1.21.1568)

Amado Amato, 2012. p. 7: numa altura em que se assinalam os 500 anos do nascimento de Amato Lusitano, importa realçar (...) o contributo que este albacastrense trouxe à ciéncia e à cultura. (...) João Rodrigues de Castelo Branco, conhecido na Europa da Renascença como o médico Amato Lusitano, levou bem longe o nome da terra que o viu nascer (...)

Castelo Branco, João Rodrigues, 1438?-1515 (Nome de autor pessoa física)

Esta autoridade não é usada em nenhum registo.

Forma preferida: Castelo Branco, João Rodrigues, 1438?-1515

Usado por/ver:

- Castel-Branco, Joam Ruiz de, 1438?-1515
- Castel-Branco, João Roiz de, 1438?-1515
- Castell Branco, João Roiz de, 1438?-1515
- Castelo-Branco, João Ruiz de, 1438?-1515


Notas

João ou Joam Roiz de Castel-Branco, também grafado João Ruiz de Castelo-Branco, foi um cavaleiro nobre português, fidalgo da Casa Real, cortesão e poeta humanista.

IANTT, Chancelaria de D. Manuel I, liv. 24, fol. 102

Andrée Crabbé Rocha. Garcia de Resende e o Cancioneiro Geral. ICALP Biblioteca Breve. Vol. 31. 1979 [2] (pesquisar por "Cancioneiro Geral")

Dominique Simone y. Laura Hersh Rychen, Horácio Costa. José Saramago: el periodo formativo. Fondo de Cultura Económica, 2004



The Library of Congress >> Go to Library of Congress Online Catalog

LIBRARY OF CONGRESS AUTHORITIES

Help New Search Search History Headings List Start Over
◀ Previous Next ▶
MARC Display Labelled Display

LC control no.: n 80089717
LCCN Permalink: <https://lccn.loc.gov/n80089717>

HEADING: Connell, Raewyn, 1944-

000 02026cz a2200337n 450
001 2372779
005 20130420073742.0
008 800930n|azamnaabn|a aaa
010 __|a n 80089717
035 __|a (OCOLOC)oca00470855
040 __|a DLC |b eng |e rda |c DLC |d MH |d DLC |d Uk |d DLC |d MoSU
046 __|f 19440103
100 1__|a Connell, Raewyn, |d 1944-
370 __|f Sydney, N.S.W.
372 __|a Gender identity |2 lcsf
373 __|a University of Sydney |a Macquarie University |2 naf
374 __|a College teachers |2 lcsf
377 __|a eng
400 1__|a Connell, R. W., |d 1944-
400 1__|a Connell, Robert William, |d 1944-
400 1__|a Connell, Bob, |d 1944-

Not logged in [Talk](#) [Contributions](#) [Create account](#) [Log in](#)

Article [Talk](#) Read Edit View history Search Wikipedia

Raewyn Connell

From Wikipedia, the free encyclopedia

"Robert Connell" redirects here. For the Canadian politician, see Robert Connell (politician).

Raewyn Connell (born 3 January 1944) (also known as R.W. Connell, formerly Robert before her transition) is an Australian sociologist. She gained prominence as an intellectual of the Australian New Left.^[1] She is currently ^[when?] Professor Emerita at the University of Sydney and known for the concept of hegemonic masculinity and her book, *Southern Theory*.

Contents [hide]

- 1 Life and career
- 2 Major contributions
- 2.1 Class and education



[Biologia](#)

- Fenómenos fisiológicos celulares
 - ↳ [Comunicação celular](#)
 - ↳ [Ciclo celular](#)
- ↳ [Biologia do desenvolvimento](#)
- ↳ [Genética humana](#)
- ↳ [Genética médica](#)
- ↳ [Microbiologia](#)
- ↳ [Parasitologia](#)
- ↳ [Botânica](#)

Fenómenos fisiológicos celulares (Assunto)

Esta autoridade não é usada em nenhum registo.

Forma preferida: Fenómenos fisiológicos celulares

Usado por/ver:

- Fisiologia celular
- Cell physiological phenomena

Ver também:

- Título completo: [Biologia](#)
- Título resumido: [Comunicação celular](#)
- Título resumido: [Ciclo celular](#)

Notas

DeCS (visualização a 25/3/2020): Processos, propriedades e características celulares



Alastair Morrison, PhD, CDME

Research Interests

Hotel Operations and Consumer Behavior in S

HugeDomains.com
Shop for Over 200,000 Premium Domains

[Home](#) [Categories](#) [FAQs](#) [About Us](#) [Contact Us](#)

[Shopping Cart](#)

Get your domain name today, we make it easy

Search: Enter Keyword or Phrase

Search

Questions? We're here to help! Call today:
1-303-893-0552

AlastairMorrison.com is for sale

Buy Now: \$2095

► Buy Now

- Take Immediate ownership
- Transfer the domain to the Registrar of your choosing

Finance This Domain: \$2095

12 monthly payments of \$175

► Start Payment Plan

- 12 monthly payments, only \$174.58 per month

• Start using the domain today

[See details](#)


OR

Talk to a domain expert: **1-303-893-0552**



5

Fontes de informação



LIBRARY OF CONGRESS AUTHORITIES

Library buildings are closed to the public until further notice, but LC Authorities is available. [More](#).

[Help](#)  [Search](#) [Search History](#) [Headings List](#) [Start Over](#)

SOURCE OF HEADINGS: Library of Congress Online Catalog

Authority Headings Search

Search Text:

Search Type: [Subject Authority Headings](#)

[Name Authority Headings](#)

[Title Authority Headings](#)

[Name/Title Authority Headings](#)

[Keyword Authorities \(All\)](#)

100 records per page

Authorities Search Tips

Search Type	Brief Help (select a search type for detailed Help)
Subject	<ul style="list-style-type: none">- Searches are "left-anchored" (<i>enter search starting with leftmost word</i>)- Truncation is automatic <ul style="list-style-type: none">- Searches LC Subject Headings and Annotated Card Program (AC) Headings- Searches LC Genre/Form Thesaurus, Thesaurus for Graphic Materials, etc.

<https://authorities.loc.gov>

A Biblioteca do Congresso elabora diferentes tipologias de registos de autoridade. É ainda possível a respetiva exportação para sistemas de gestão de bibliotecas que usam o MARC21 (para UNIMARC é preciso um plugin de conversão).



- Descubre una nueva forma de acceso a nuestras colecciones y recursos a través de **DATOS BNE.es**^{beta}

Búsqueda de autoridades

Persona

- La búsqueda es alfabética a través de índices. Introduzca el término completo o las primeras letras, seleccione el índice deseado y pulse Buscar.
- El sistema de alfabetización es letra a letra, sin tener en cuenta espacios ni signos ortográficos.
- Se muestran todas las entradas de autoridades, aunque sólo se puede acceder al contenido de las que están estudiadas y validadas.
- Las entradas alternativas se muestran precedidas de un punto, y conducen automáticamente a la visualización del registro de autoridad correspondiente.
- A la izquierda de las formas autorizadas se muestra un recuadro para marcar los registros de autoridad, que se podrán después exportar o visualizar.
- Desde el catálogo de autoridades se puede acceder, pulsando el enlace **Obras**, a los títulos del catálogo indizados con el término seleccionado.

A Biblioteca Nacional de Espanha também elabora diferentes tipologias de registos de autoridade.

<http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi>

Search

Select Field: Select Index:

Personal Names

All VIAF

Search Terms:

Search

VIAF: The Virtual International Authority File

The VIAF® (Virtual International Authority File) combines multiple name authority files into a single OCLC-hosted name authority service. The goal of the service is to lower the cost and increase the utility of library authority files by matching and linking widely-used authority files and making that information available on the Web. [Learn more.](#)

VIAF Contributors

 [Library of Congress/NACO](#)

National Library of Mexico

British Library

Library and Archives Canada

National Agricultural Library (U.S.)

National Library of Medicine (U.S.)

National Library of New Zealand

National Library of Scotland

National Library of South Africa

National Library of Wales

 [German National Library](#)

 [National Library of France](#)

 [National Library of Canada](#)

 [National Library of Norway](#)

 [DBC \(Danish Bibliographic Center\)](#)

Danish Agency for Culture

 [National Diet Library, Japan](#)

 [NII \(Japan\)](#)

 [National Library Board, Singapore](#)

 [National Library of Latvia](#)

 [National Library of Poland](#)

 [National Library of Catalonia](#)

 [Lebanese National Library](#)

 [Perseus](#)

<https://viaf.org>

O VIAF é um agregador de vários ficheiros de autoridade de bibliotecas nacionais, agências culturais e de outras instituições de 30 países.



Distinguish yourself in three easy steps

ORCID provides a persistent digital identifier (an ORCID ID) that you own and control, and that distinguishes you from every other researcher. You can connect your ID with your professional information — affiliations, grants, publications, peer review, and more. You can use your ID to share your information with other systems, ensuring you get recognition for all your contributions, saving you time and hassle, and reducing the risk of errors.

 WorldCat® Entities

Search by Title, Author or Keyw...



Find WorldCat Entities to improve resource discoverability through connections

Search by Title, Author or Keyword


Search

O Open Researcher and Contributor ID é uma infraestrutura digital onde os investigadores se registam, recebem um identificador e disponibilizam as suas publicações científicas.

<https://orcid.org>

O motor de pesquisa WorldCat disponibiliza um ficheiro de autoridades.

<https://id.oclc.org/worldcat/entity>



Muitas bibliotecas constroem listagens de assuntos tendo por base termos preferenciais já estabelecidos em thesaurus temáticos e/ou ficheiros de autoridade de assunto.

O SIPORbase foi desenvolvido pela Biblioteca Nacional de Portugal, tendo por base a lista de cabeçalhos por assunto da Library of Congress (USA). Oferece uma lista de termos controlados nas áreas da literatura, religião, filosofia, história e cultura.



Alphabetical Hierarchy Groups
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X
Y Z

Abadi → Awadhi
Abandoned children
Abbreviations
Ability
Ability grouping
Abobi → Awadhi
Aborigines → Indigenous peoples
Abortion
Absenteeism → Leave
Abstract journals → Abstracts
Abstract reasoning → Reasoning
Abstracting
Abstracting and indexing services → Bibliographic services
Abstracts
Abuse of human rights → Human rights violations
Abuse of power → Oppression

Vocabulary information

TITLE

UNESCO Thesaurus

DESCRIPTION

The UNESCO Thesaurus is a controlled and structured list of terms used in subject analysis and retrieval of documents and publications in the fields of education, culture, natural sciences, social and human sciences, communication and information. Continuously enriched and updated, its multidisciplinary terminology reflects the evolution of UNESCO's programmes and activities.

DC:IDENTIFIER

<http://vocabularies.unesco.org/thesaurus>

PUBLISHER

UNESCO

DC:RIGHTSHOLDER

UNESCO

RIGHTS

CC-BY-SA



Research Home > Tools > Thesaurus of Geographic Names > Full Record Display

Getty Thesaurus of Geographic Names® Online
Full Record Display

[New Search](#)

[Previous Page](#)

[Help](#)

[Vernacular Display](#) | English Display

Click the icon to view the hierarchy.

[Semantic View](#) [JSON](#) [JSONLD](#) [RDF](#) [N3/Turtle](#) [N-Triples](#)

ID: 7759473
Page Link: <http://vocab.getty.edu/page/tgn/7759473>
 Portugal (independent political entity)

Record Type: [administrative](#)

Coordinates:
Lat: 39 30 00 N degrees minutes Lat: 39.5000 decimal degrees
Long: 008 00 00 W degrees minutes Long: -8.0000 decimal degrees

Names:
Portugal ([preferred](#), [C](#), [V](#), [English](#), [U](#))
([Portuguese](#), [U](#))
Lusitania ([C](#), [V](#))
PO ([C](#), [V](#), [FIPS](#), [Portuguese](#), [U](#))
Portugal, Republic of ([C](#), [V](#))
Portuguesa, Repùblica ([C](#), [V](#), [Portuguese](#), [U](#))
Repùblica Portuguesa ([C](#), [V](#), [Portuguese](#), [U](#))

O thesaurus da UNESCO oferece uma lista de termos controlados e estruturados na área da educação, cultura, comunicação, ciências naturais, ciências humanas e sociais.

<http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/>

O Getty Research Institute disponibiliza vários thesaurus na área das Artes e Arquitectura.

www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/index.html



O DeCS - Descritores em Ciências da Saúde foi desenvolvido a partir do MeSH - Medical Subject Headings da U.S. National Library of Medicine.

<http://decs.bvs.br/>

NCBI Resources How To Sign in to NCBI

MeSH MeSH Search Limits Advanced Help

MeSH

MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles for PubMed.

Using MeSH More Resources

E-Utilities NLM MeSH Homepage


Help Tutorials

O MeSH - Medical Subject Headings é um thesaurus de termos controlados gerido pela U.S. National Library of Medicine. Os termos são usados em bases de dados como a Medline/PubMed.

www.nlm.nih.gov/mesh

6

Parametrização



Parametrização: introdução

A configuração do ficheiro de autoridades no Koha implica 3 etapas essenciais:

- A construção de **modelos de recolha** para a criação dos registos de autoridade (*authority frameworks*).
- A definição de um conjunto de **preferências do sistema**, específicas para o Módulo de Autoridades.
- A configuração de **cron jobs** (scripts que executam tarefas automaticamente).

Modelos de recolha

Os modelos de recolha (*templates*) permitem a predefinição dos campos e subcampos, que vão aparecer nos formulários de preenchimento de dados dos registos, neste caso, adaptados a diferentes tipos de autoridade .

O Koha normalmente trás alguns modelos de recolha de base, mas que podem ser alterados, eliminados e/ou acrescentados novos.

Funcionalidade disponível em: **Administração > Catálogo > Tipos de autoridades**

Preferências do sistema
Gestão das preferências de sistema como o formato MARC, o formato da data, o endereço electrónico do administrador e os modelos.

Sugestão:
Configurar estes parâmetros por ordem de aparição.

Parâmetros de base
Bibliotecas
Definir as bibliotecas
Grupos de bibliotecas
Definir os grupos hierárquicos de bibliotecas
Tipos de documento

Catálogo
Modelo bibliográfico MARC
Criar e gerir as folhas de recolha de registos bibliográficos permitem definir as características dos registos MARC (dos campos e subcampos) e modelos para o editor.
Ligações Koha => MARC
Definir os mapeamentos entre os campos da base de dados Koha (SQL) e os campos dos registos bibliográficos MARC.
Teste do modelo Bibliográfico MARC
Validação da estrutura MARC. Quando é feita uma alteração numa folha de recolha é recomendado executar este procedimento para confirmar se não existem erros.

Tipos de autoridade
Criar e gerir as folhas de recolha de registos de autoridade permitem definir as características dos registos MARC (dos campos e subcampos)
Configuração da classificação

Tipos de autoridade
Definir tipos de autoridade e estrutura dos modelos MARC, da mesma forma que se definem tipos de documentos e a respectiva estrutura dos modelos MARC. Os valores de autoridade são geridos por plugins

ver de 1 até 5 de 5

Código	Descrição	Sumário	
	Omissão		
CDU	Classificação Decimal Universal	280	
CO	Autor colectividade	[210a][(210c)[210b][-- 210d][; 210e][; 210f][-- 210x][-- 210z][- 210y]	210
NP	Autor pessoa-física		200

Ações
Estrutura MARC
Alterar
Apagar
Exportar
Importar


Modelos de recolha: UNIMARC Autoridades

O registo de autoridades utiliza o formato UNIMARC Autoridades.

Este formato fornece as regras que permitem estabelecer o controlo dos pontos de acesso, de uma forma estruturada e normalizada, para os diferentes tipos de autoridade (nome de pessoa, nome de coletividade, assuntos, etc.) e compatível para a partilha de dados.

Blocos do UNIMARC Autoridades:

- 0-- Bloco de identificação**
- 1-- Bloco de informação codificada**
- 2-- Bloco de pontos de acesso autorizados**
- 3-- Bloco de notas**
- 4-- Bloco de pontos de acesso variantes “ver”**
- 5-- Bloco de pontos de acesso relacionados “ver também”**
- 6-- Bloco da classificação e história da entidade**
- 7-- Bloco de pontos de acesso autorizados noutra língua e/ou escrita**
- 8-- Bloco de fontes de informação**
- 9-- Bloco de uso nacional**



Modelos de Recolha: UNIMARC Autoridades

Os campos disponíveis nos blocos relativos aos **pontos de acesso** (2--, 4--, 5-- e 7--) são os seguintes:

X00 Nome de pessoa

X10 Nome de coletividade

X15 Nome geográfico ou territorial

X16 Marca registada

X17 Marca de impressor/editor

X20 Nome de família

X30 Título

X35 Título coletivo

X40 Nome/Título

X43 Nome/Título convencional para

textos de caráter legal e religioso

Os **modelos de recolha** devem apresentar apenas os campos e subcampos

X45 Nome/Título coletivo

Necessários para o registo do respetivo tipo de autoridade.

X50 Assunto

X60 Lugar e data da publicação

Modelos de recolha: exemplos

A configuração de folhas de recolha para os registos de autoridade é similar ao da configuração das folhas de recolha para os registos bibliográficos.

Modelo MARC para Monografias (MON)

Pesquisar campo: 3 No modelo: Monografias Pesquisar

Mostrar apenas campos/subcampos usados

A ver de 1 até 20 de 142

Mostrar 20 entradas < Anterior Seguinte > Pesquisar:

Campo	Lib	Repetível	Obrigatório	Importante	Valor autorizado	Indica 1	Ações
300	Notas gerais	Sim	Não	Não			Ações
301	Notas relativas a números de identificação	Sim	Não	Não			Ações
302	Notas relativas a informação codificada	Sim	Não	Não			Ações
303	Notas gerais relativas a informação descritiva	Sim	Não	Não			Ações
304	Notas relativas a título e menção de responsabilidade	Sim	Não	Não			Ações
305	Notas relativas a edição e história bibliográfica da publicação	Sim	Não	Não			Ações
306	Notas relativas a publicação, distribuição, etc.	Sim	Não	Não			Ações
307	Notas relativas a descrição física	Sim	Não	Não			Ações

Yellow arrow pointing to the 'Pesquisar' button in the search bar.

Modelo MARC de autoridades para NP

Selecionar um modelo de autoridade

Autor pessoa-física Omissão Classificação Decimal Universal Autor colectividade Autor pessoa-física Assuntos

OK

Anterior Seguinte > Pesquisar:

Campo	Lib	Repetível	Obrigatório	Ações
300	Nota informativa	Sim	Não	Ações
305	Nota de referência ver também textual	Sim	Não	Ações
310	Nota de referência ver textual	Sim	Não	Ações
320	Nota de referência explicativa geral	Não	Não	Ações
330	Nota de aplicação geral	Sim	Não	Ações
340	Nota biográfica e de actividade	Sim	Não	Ações
356	Nota geográfica	Sim	Não	Ações

Yellow arrow pointing to the 'OK' button in the dropdown menu.

Preferências do sistema

Antes de iniciar a construção de um ficheiro de autoridades é necessário parametrizar o sistema com as preferências específicas do módulo.

Administração > Preferências do sistema > Autoridades

Pesquisar preferências do sistema

Preferências do sistema

Gestão das preferências de sistema como o formato MARC, o formato da data, o endereço electrónico do administrador e os modelos.

Catálogo

Modelo bibliográfico MARC

Criar e gerir as folhas de recolha de registos bibliográficos que permitem definir as características dos registos MARC (definição dos campos e subcampos) e modelos para o editor

Ligações Koha => MARC


Definir os mapeamentos entre os campos da base de dados Koha (SQL) e os campos dos registos bibliográficos MARC.

Teste do modelo Bibliográfico MARC

Validação da estrutura MARC. Quando é feita uma alteração numa folha de recolha, é recomendado executar este procedimento para

Preferências do sistema

Embora o sistema já esteja parametrizado com valores predefinidos por omissão, pode ser necessário ajustar as preferências ao modo de funcionamento que a biblioteca pretende implementar.



Administrador > Preferências do sistema

Preferências do sistema
Autoridades - preferências

Guardar todas Autoridades - preferências

General

Preferência	Valor
AuthDisplayHierarchy	Mostrar a hierarquia de termos mais abrangentes/termos mais restritos ao ver as autoridades.
AuthorityControlledIndicators	Mostrar texto para alterar o modo como os registos de autoridade controlam os indicadores dos campos do registo bibliográfico (e possivelmente o subcampo \$2). Linhas iniciadas pelo símbolo de comentário (#) serão ignorados. Cada linha deve ter a seguinte forma: (marc21 unimarc), tag, ind1: (auth1 auth2 some_value), ind2:(auth1 auth2 thesaurus some_value). Aqui auth1 e auth2 referem-se aos indicadores do registo de autoridade, tag é o número do campo do registo bibliográfico ou um asterisco (*), e some_value é um valor fixo (um carácter). A opção thesaurus em MARC21 referencia indicadores controlados pelo campo de autoridade 008/11 e 040\$F. Clique para editar
AuthorityMergeLimit	Quando modificar um registo de autoridade, não atualizar os registos bibliográficos associados se o número exceder os 50 registos. (Acima deste limite, a tarefa merge_authority irá alterar esses registos.)
AuthorityMergeMode	Quando atualizar os registos bibliográficos a partir da unificação de autoridades, tratar os subcampos de um campo relevante do registo bibliográfico no modo livre. No modo restrito, os subcampos que não se encontram no registo de autoridade serão eliminados. No modo livre, os subcampos serão mantidos. O modo livre é o modo por omissão.
AutoCreateAuthorities	Quando editar registos, não gerar registos de autoridade que estejam em falta (RequireChoosingExistingAuthority deve ser definida para "não permitir" para que esta preferência funcione).

Preferências do sistema: gerais

AuthDisplayHierarchy

Não mostrar / Mostrar a hierarquia de termos genéricos e específicos na visualização de autoridades.

AuthorityControlledIndicators

Estabelece o modo como os indicadores de campo dos registo de autoridade controlam os respetivos indicadores no registo bibliográfico. Usado na unificação de autoridades.

AuthorityMergeLimit

Estabelece o número máximo de registo bibliográficos atualizados quando um registo de autoridade é alterado (50 por omissão).

Preferências do sistema: gerais

AuthorityMergeMode

Estabelece o modo como são tratados os subcampos nos registos bibliográficos, quando atualizados a partir de um registo de autoridade unificado.

AutoCreateAuthorities

Permite gerar novos registos de autoridade automaticamente quando se está a criar/alterar os registos bibliográficos.

BiblioAddsAuthorities

Permite a inserção de valores nos campos do registo bibliográfico controlados pelo ficheiro de autoridades e cria uma nova autoridade caso esta não exista. Como opção alternativa, bloqueia a inserção de valores obrigando o utilizador a pesquisar a autoridade.

Preferências do sistema: gerais

MARCAuthorityControlField008

Predefine valores por omissão no campo 008 (MARC21).

UNIMARCAuthorityField100

Predefine valores por omissão no campo 100 (UNIMARC). Podemos, por exemplo, alterar a língua.

UseAuthoritiesForTracings

Define se os links para os assuntos/autores no OPAC/backoffice, conduzem o utilizador para uma lista de resultados baseada no registo de autoridade ou numa pesquisa por palavra-chave nesses campos, encontrando assim todos os resultados relevantes possíveis.

Preferências do sistema: ligação

- **CatalogModuleRelink**
- **LinkerKeepStale**

Estas preferências controlam a forma como é feita a LIGAÇÃO dos registos bibliográficos aos registos de autoridade.

- **LinkerModule**
- **LinkerOptions**

Após parametrização destas preferências todos os registos bibliográficos adicionados ao Koha serão automaticamente ligados aos registos de autoridade.

- **LinkerRelink**

Para os registos bibliográficos adicionados antes destas preferências estarem definidas, existe um script (em misc/link_bibs_to_authorities.pl) que o administrador do sistema pode executar para fazer a associação retrospectiva desses bibliográficos aos registos de autoridade.

Configuração de cron jobs

Um cron job é um comando Unix/Linux, que executa tarefas automaticamente agendadas em intervalos regulares e predefinidos.

O Koha disponibiliza um script (em misc/cronjobs/mergeAuthorities.pl), que permite atualizar automaticamente os pontos de acesso nos registos bibliográficos, em função de alterações feitas nos registros de autoridade.

O administrador do sistema deve definir a rotina/periodicidade desta tarefa (normalmente recomenda-se um horário noturno).

7

Criação/
modificação/
unificação
de autoridades




Criação de autoridades no KOHA

Para adicionar um novo registo de autoridade tem as seguintes opções:

Módulo Autoridades


- Botão Nova autoridade > selecionar o tipo de autoridade
- Botão Novo a partir de Z39.50/SRU



The screenshot shows the KOHA Authorities module interface. The top navigation bar includes links for 'Pesquisar cabeçalho principal (apenas \$a)', 'Pesquisar cabeçalho principal', '\$a Cabeçalho principal (apenas \$a)', 'H Cabeçalho principal', 'Todos os cabeçalhos', and 'Registo inteiro'. Below the navigation bar, there are two buttons: '+ Nova autoridade' and 'Novo a partir de Z39.50/SRU'. The main content area is titled 'Autoridades' and displays a list of authority records.

Criação de autoridades no KOHA

- Botão “Nova autoridade” > selecionar o tipo de autoridade



Criação de autoridades no KOHA

- “Novo a partir de Z39.50/SRU”



Pontos de pesquisa de autoridades Z39.50

Palavra-chave (qualquer):	<input type="text"/>
Número de control:	<input type="text"/>
Nome (qualquer):	<input type="text"/>
Autor (qualquer):	<input type="text"/>
Autor (pessoal):	<input type="text"/>
Autor (corporativo):	<input type="text"/>
Autor (conferência):	<input type="text"/>
Entrada de assunto:	<input type="text"/>
Subdivisão de assunto:	<input type="text"/>
Titulo (qualquer):	<input type="text"/>
Titulo (uniforme):	<input type="text"/>

Alvos da pesquisa

Selecionar todos |

BNF-SRU-AUT

LIBRARY OF CONGRESS NAMES

LIBRARY OF CONGRESS SUBJECTS

Criação de autoridades no KOHA

- Se optar por "Nova autoridade" ser-lhe-á apresentada uma folha de recolha para o preenchimento dos dados;

Adicionar Autoridade Autor pessoa-física

0 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8**

000 | 001 | 005 | 015 | 035 |

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

Secção 0

000 - Cabeçalho *
 Cabeçalho Obrigatório

001 - Identificador do registo *


005 - Identificador da versão *

015 - Número internacional normalizado dos dados de autoridade (ISADN) *


035 - Número de controlo de outros sistemas *

Criação de autoridades no KOHA

- Para expandir os subcampos recolhidos, deverá clicar no nome do campo;



- Para duplicar um campo ou subcampo deverá clicar no ícone “repetir o campo” à direita do mesmo.



Criação de autoridades no KOHA


- Para usar os plugins de preenchimento automático, deve clicar no ícone “editor” à direita do campo.



100 □□ - Dados gerais de processamento 

≡ a Dados gerais Obrigatório 

- Para ligar autoridades a outros cabeçalhos, pode utilizar o plugin de pesquisa de autoridade clicando no ícone “editor” à direita do campo. Este plugin também permite escolher o tipo de relação entre as autoridades;



500 □□ - Pista de referência ver também - Nome de pessoa  

≡ 0 Frase de instrução

≡ 5 Controlo de pista de referência

≡ 9 ID Autoridade 

≡ a Palavra de ordem 

≡ b Outra parte do nome 

Criação de autoridades no KOHA

Deverá, seguidamente, preencher o seguinte formulário de pesquisa:

Pesquisa de Autoridade

Opções de pesquisa

Tipo de autoridade: NP

Pesquisar cabeçalho principal (apenas Sa): contém

Pesquisar cabeçalho principal: contém

Pesquisar todos os cabeçalhos: contém

Pesquisar todo o registo: contém

Ordenar por: Entradas A-Z

Informação de relação

Relação especial: Nenhuma especificada

Nenhuma especificada
a = nome inicial
b = nome posterior
c = nome oficial
d = acrônimo / inicial / abreviatura
e = pseudônimo
f = nome real
g = termo ou nome mais abrangente
h = termo ou nome mais restrito
i = nome religioso
j = nome de casado
k = nome antes do casamento
l = pseudônimo partilhado
m = nome secular
n = diferente forma de um nome
o = nome atribuído / título convencional de um trabalho
x = não aplicável
z = outro
Nenhuma especificada

Caso não consiga encontrar a autoridade poderá criar uma nova carregando no botão "Criar nova autoridade", localizado na parte superior do formulário.

Modificação de autoridades no KOHA

- Na página de autoridades pesquisar o registo que deseja modificar;

- Na lista de resultados utilizar uma das seguintes opções:
 - Clicar na ligação da autoridade que pretende modificar e, em seguida, no botão "Alterar"

Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em
Brandão, Raúl, 1867-1930 UF: Brandão, Raúl ; UF: Brandão, Raul Germano RT: Borja, Luís de, pseud. ; RT: Romancistas portugueses Séc. 19	Autor pessoa-física	0 registos

Modificação de autoridades no KOHA

[+ Nova autoridade](#) [Q Novo a partir de Z39.50/SRU](#)

[Alterar](#) [Guardar](#)

L... Brandão,

Autoridade nº14925 (Autor pessoa-fi)

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 4 5 8

[Modificar o registo](#)
[Editar como novo \(duplicado\)](#)
[Substituir registo via Z39.50/SRU](#)
[Eliminar o registo](#)

Modificar autoridade nº 14925 Autor pessoa-física

[Guardar](#) [Substituir registo via pesquisa Z39.50/SRU](#) [Configurações](#) [Anular](#)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

200 |

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

Secção 2

200 1 - Cabeçalho nome de pessoa x

≡ a	Palavra de ordem	Brandão,	Obrigatório
≡ b	Outra parte do nome	Raúl,	
≡ f	Datas	1867-1930	

Modificação de autoridades no KOHA

- Clicar no botão “Ações” e selecionar a opção “Alterar”

Resultados da pesquisa de Autoridade

Resultados 1 a 1 de 1

Sumário	Tipo de cabeçalho	Autor pessoa-física	0 registos	Ações
Brandão, Raúl, 1867-1930 UF: Brandão, Raúl ; UF: Brandão, Raul Germano RT: Borja, Luís de, pseud. ; RT: Romancistas portugueses Séc. 19	Autor pessoa-física	0 registos		

Alterar
 Unificar
 Apagar
 Pré-visualização MARC

Unificação de autoridades no KOHA

- Na página de autoridades pesquisar os registos que deseja unificar;



The screenshot shows the KOHA authority search results page. The top navigation bar includes links for 'Empréstimo', 'Leitores', 'Pesquisar', 'Mais', and a shopping cart icon. The search bar contains the query 'Brandão, Raul Germano'. To the right of the search bar are buttons for '\$a Cabeçalho principal (apenas \$a)', '\$H Cabeçalho principal', 'Todos os cabeçalhos', and 'Registro inteiro'. The main content area is titled 'Resultados da pesquisa de Autoridade' and displays the following results:

Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em	Ações
Brandão, Raul Germano	Autor pessoa-física	0 registos	Ações
Brandão, Raúl	Autor pessoa-física	0 registos	Ações
Brandão, Raúl, 1867-1930 UF: Brandão, Raúl ; UE: Brandão, Raul Germano RT: Borja, Luís de, pseud. ; RT: Romancistas portugueses Séc. 19	Autor pessoa-física	0 registos	Ações
Colóquio Internacional em Homenagem a Raul Brandão nos 150 anos do seu Nascimento e no Centenário de Húmus, Porto, 2017	Autor colectividade	0 registos	Ações

Unificação de autoridades no KOHA

- Confirmar se os resultados que tenciona unificar correspondem à mesma autoridade;
- Selecionar a primeira entrada de autoridade que se pretende unificar clicando no botão “Ação”, localizado à direita da entrada, e de seguida na opção “Unificar”;

Resultados da pesquisa de Autoridade

Resultados 1 a 4 de 4

Sumário	Tipo de cabeçalho	
Brandão, Raul Germano	Autor pessoa-física	0 registos
Brandão, Raúl	Autor pessoa-física	0 registos
Brandão, Raúl, 1867-1930 UF: Brandão, Raúl ; UF: Brandão, Raul Germano RT: Borja, Luís de, pseud. ; RT: Romancistas portugueses Séc. 19	Autor pessoa-física	0 registos

Alterar
 Unificar
 Apagar
 Pré-visualização MARC

Unificação de autoridades no KOHA

- Depois de clicar na opção “Unificar” a autoridade selecionada irá aparecer acima da lista de resultados de pesquisa;

Resultados da pesquisa de Autoridade

Unificar com a autoridade: **Brandão, Raul Germano** (14935) Cancelar unificação

Resultados 1 a 4 de 4

Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em
---------	-------------------	--------------

Unificação de autoridades no KOHA

- Selecionar, de igual forma, a segunda entrada de autoridade que se pretende unificar;

Resultados da pesquisa de Autoridade

Unificar com a autoridade: **Brandão, Raul Germano** (14935) Cancelar unificação

Sumário	Tipo de cabeçalho	Ações
Brandão, Raul Germano	Autor pessoa-física	<input checked="" type="button"/> Alterar <input checked="" type="button"/> Unificar <input type="button"/> Apagar <input type="button"/> Pré-visualização MARC
Brandão, Raúl	Autor pessoa-física	0 registos <input type="button"/> Ações ▾

Unificação de autoridades no KOHA

- No ecrã seguinte deverá selecionar qual o registo que deseja manter, como registo principal, e qual deve ser excluído após a unificação;

Unificar registos

Escolha quais os registos vão ser a referência para a unificação. Um registo escolhido vai ser um referência a manter, o outro vai ser eliminado.

Unificar referência

Brandão, Raúl (14934)

Brandão, Raul Germano (14935)

Seguinte

Unificação de autoridades no KOHA

- Será apresentado o registo MARC de ambas as autoridades (em separadores diferentes);

Unificar registos

Registos fonte

14934 (ref) **14935**

001 / 14934
 005 / 20231122102627.0
 100
 a / 20231119cpory5003 ba0
 101
 a / por
 102
 a / PT
 152
 a / ISBD
 b / NP
 200
 a / Brandão,
 b / Raúl
 801
 a / PT
 b / KPT
 c / 2023-11-22
 810
 a / Dic. Cron. Aut. Port.
 810
 a / [https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/\\$raul-brandao](https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$raul-brandao)
 830
 a / Prosador, ficcionista, dramaturgo e pintor. Autor com Júlio Brandão e Justino de Montalvão sob o pseud. comum Luís de Borja do folheto "Os Nefelibatas". Iniciou a sua carreira literária em 1890.

Registo de destino

- 001 / 14934
- 005 / 20231122102627.0
- 100
 - a / 20231119cpory5003 ba0
 - a / por
- 101
 - a / PT
- 152
 - a / ISBD
 - b / NP
- 200
 - a / Brandão,
 - b / Raúl
- 801
 - a / PT
 - b / KPT
 - c / 2023-11-22
- 810
 - a / Dic. Cron. Aut. Port.
- 810
 - a / [https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/\\$raul-brandao](https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$raul-brandao)
- 830
 - a / Prosador, ficcionista, dramaturgo e pintor. Autor com Júlio Brandão e Justino de Montalvão sob o pseud. comum Luís de Borja do folheto "Os Nefelibatas". Iniciou a sua carreira literária em 1890.

Unificar

Unificação de autoridades no KOHA

- Por defeito, os campos do primeiro registo aparecem todos selecionados. Caso não pretenda que os mesmos sejam todos transferidos para o registo definitivo deverá desmarcar os campos que não pretende transferir e selecionar no segundo separador os restantes campos a transferir;

Unificar registos	
Registros fonte	Registo de destino
<p>14934 (ref) 14935</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 001 / 14934 <input checked="" type="checkbox"/> 005 / 20231122102627.0 <input checked="" type="checkbox"/> 100 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> a / 20231119cprony5003 ba0 <input checked="" type="checkbox"/> 101 <input checked="" type="checkbox"/> a / por <input checked="" type="checkbox"/> 102 <input checked="" type="checkbox"/> a / PT <input checked="" type="checkbox"/> 152 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> a / ISBD <input checked="" type="checkbox"/> b / NP <input checked="" type="checkbox"/> 200 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> a / Brandão, <input checked="" type="checkbox"/> b / Raúl <input checked="" type="checkbox"/> 801 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> a / PT <input checked="" type="checkbox"/> b / KPT <input checked="" type="checkbox"/> c / 2023-11-22 <input checked="" type="checkbox"/> 810 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> a / Dic. Cron. Aut. Port. <input checked="" type="checkbox"/> 810 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> a / https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/\$raul-brandao <input checked="" type="checkbox"/> 830 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> a / Prosador, ficcionista, dramaturgo e pintor. Autor com Júlio Brandão e Justino de Montalvão sob o pseud. comum Luís de Bojra do folheto "Os Nefelibatas". Iniciou a sua carreira literária em 1890. 	<p>001 / 14934</p> <p>005 / 20231122102627.0</p> <p>100 <ul style="list-style-type: none"> a / 20231119cprony5003 ba0 </p> <p>101 <ul style="list-style-type: none"> a / por </p> <p>102 <ul style="list-style-type: none"> a / PT </p> <p>152 <ul style="list-style-type: none"> a / ISBD b / NP </p> <p>200 <ul style="list-style-type: none"> a / Brandão, b / Raúl </p> <p>801 <ul style="list-style-type: none"> a / PT b / KPT c / 2023-11-22 </p> <p>810 <ul style="list-style-type: none"> a / Dic. Cron. Aut. Port. </p> <p>810 <ul style="list-style-type: none"> a / https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/\$raul-brandao </p> <p>830 <ul style="list-style-type: none"> a / Prosador, ficcionista, dramaturgo e pintor. Autor com Júlio Brandão e Justino de Montalvão sob o pseud. comum Luís de Bojra do folheto "Os Nefelibatas". Iniciou a sua carreira literária em 1890. </p>
<p>Unificar</p>	

Unificação de autoridades no KOHA

- Após ter concluído a seleção deverá clicar no botão “Unificar”

Unificar registos

Registros fonte	Registo de destino
14934 (ref) 14935	
<input checked="" type="checkbox"/> 001 / 14934	• 001 / 14934
<input checked="" type="checkbox"/> 005 / 20231122102627.0	• 005 / 20231122102627.0
<input checked="" type="checkbox"/> 100	• 100
<input checked="" type="checkbox"/> a / 20231119copy5003 ba0	◦ a / 20231119copy5003 ba0
<input checked="" type="checkbox"/> 101	• 101
<input checked="" type="checkbox"/> a / por	◦ a / por
<input checked="" type="checkbox"/> 102	• 102
<input checked="" type="checkbox"/> a / PT	◦ a / PT
<input checked="" type="checkbox"/> 152	• 152
<input checked="" type="checkbox"/> a / ISBD	◦ a / ISBD
<input checked="" type="checkbox"/> b / NP	◦ b / NP
<input checked="" type="checkbox"/> 200	• 200
<input checked="" type="checkbox"/> a / Brandão,	◦ a / Brandão,
<input checked="" type="checkbox"/> b / Raul	◦ b / Raul
<input checked="" type="checkbox"/> 801	• 801
<input checked="" type="checkbox"/> a / PT	◦ a / PT
<input checked="" type="checkbox"/> b / KPT	◦ b / KPT
<input checked="" type="checkbox"/> c / 2023-11-22	◦ c / 2023-11-22
<input checked="" type="checkbox"/> 810	• 810
<input checked="" type="checkbox"/> a / Dic. Cron. Aut. Port.	◦ a / Dic. Cron. Aut. Port.
<input checked="" type="checkbox"/> 810	• 810
<input checked="" type="checkbox"/> a / https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/Sraul-brandao	◦ a / https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/Sraul-brandao
<input checked="" type="checkbox"/> 830	• 830
<input checked="" type="checkbox"/> a / Prosador, ficcionista, dramaturgo e pintor. Autor com Júlio Brandão e Justino de Montalvão sob o pseud. comum Luís de Borja do folheto "Os Nefelibatas". Iniciou a sua carreira literária em 1890.	◦ a / Prosador, ficcionista, dramaturgo e pintor. Autor com Júlio Brandão e Justino de Montalvão sob o pseud. comum Luís de Borja do folheto "Os Nefelibatas". Iniciou a sua carreira literária em 1890.

Unificar

Unificação de autoridades no KOHA

- Se tiver dois registos de autoridade de diferentes tipologias poderá unificá-los seguindo os passos apresentados anteriormente. No entanto, na altura de selecionar qual dos registos quer manter, deverá também selecionar a tipologia que pretende utilizar no menu “usando o modelo”.

Brandão, Raúl	Autor pessoa-física	0 registos	Ações
Brandão, Raúl	Autor colectividade	0 registos	Ações

Unificar registos

Escolha quais os registos vão ser a referência para a unificação. Um registo escolhido vai ser um referência a manter, o outro vai ser eliminado.

Unificar referência

Brandão, Raúl (14934)
 Brandão, Raúl (14939)

Usando o modelo: Autor pessoa-física

Seguinte

Nota: No final do processo os cabeçalhos MARC dos registos ligados será atualizada.

Exercícios/Exemplos

- Nome de pessoa

- Brandão, Raúl, 1867-1930

Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em
<p>Brandão, Raúl, 1867-1930</p> <p>UF: Brandão, Raúl ; UF: Brandão, Raul Germano</p> <p>RT: Borja, Luís de, pseud. ; RT: Romancistas portugueses Séc. 19</p> <p>Esta autoridade não é usada em qualquer registo.</p> <p>0 1 2 4 5 8</p> <p>000 - Cabeçalho @ 00763nx a22002053 4500</p> <p>001 - Identificador do registo @ 14925</p> <p>005 - Identificador da versão @ 20231122102652.0</p>	Autor pessoa-física	0 registos

Exercícios/Exemplos

- Nome de pessoa

- Brandão, Raúl, 1867-1930

Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em	Ações
<p>Brandão, Raúl, 1867-1930</p> <p>UF: Brandão, Raúl ; UF: Brandão, Raul Germano</p> <p>RT: Borja, Luís de, pseud. ; RT: Romancistas portugueses Séc. 19</p>	Autor pessoa-física	0 registos	Ações

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 4 5 8

400 #1 - Pista de referência ver - Nome de pessoa

a *Palavra de ordem* Brandão,

b *Outra parte do nome* Raúl

400 #1 - Pista de referência ver - Nome de pessoa

a *Palavra de ordem* Brandão,

b *Outra parte do nome* Raul Germano

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 4 5 8

500 #1 - Pista de referência ver também - Nome de pessoa

a *Palavra de ordem* Borja,

b *Outra parte do nome* Luís de,

c *Elementos de identificação ou distinção* pseud.

9 ID Autoridade 14927

550 ## - Pista de referência ver também - Assunto

a *Palavra de ordem* Romancistas portugueses

z *Subdivisão cronológica* Séc. 19

9 ID Autoridade (Koha) 14928

Exercícios/Exemplos

- Nome de pessoa

- Brandão, Raúl, 1867-1930

Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em	
<p>Brandão, Raúl, 1867-1930</p> <p>UF: Brandão, Raúl ; UF: Brandão, Raul Germano</p> <p>RT: Borja, Luís de, pseud. ; RT: Romancistas portugueses Séc. 19</p>	Autor pessoa-física	0 registos	Ações

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 4 5 8

801 #0 - Fonte de origem

a País PT

b Agência KPT

c Data da última transacção 2023-11-19

810 ## - Fonte de informação dos dados

a Citação Dic. Cron. Aut. Port.

810 ## - Fonte de informação dos dados

a Citação [https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/\\$raul-brandao](https://www.infopedia.pt/apoio/artigos/$raul-brandao)

830 ## - Nota geral do catalogador

a Texto da nota Prosador, ficcionista, dramaturgo e pintor. Autor com Júlio Brandão e Justino de Montalvão sob o pseud. comum Luís de Borja do folheto "Os Nefelibatas". Iniciou a sua carreira literária em 1890.

Exercícios/Exemplos

- Nome de pessoa

- Borja, Luís de, pseud.

Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em	Ações
<p>Borja, Luís de, pseud. <i>Pseudónimo comum de Raúl Brandão, Júlio Brandão e Justino de Montalvão</i> <i>RT: Brandão, Raúl, 1867-1930 ; RT: Brandão, Júlio, 1869-1947 ; RT: Montalvão, Justino de 1872-1949</i></p>	Autor pessoa-física	0 registos	

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.
0 1 2 3 5 8
000 - Cabeçalho
@ 00530nx a22001813 4500
001 - Identificador do registo
@ 14927
005 - Identificador da versão
@ 20231119162035.0

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.
0 1 2 4 5 8
100 ## - Dados gerais de processamento
a <i>Dados gerais</i> 20231119copy5003 ba0
101 ## - Língua(s) da entidade identificada em 2xx
a <i>Código de língua</i> por
102 ## - Nacionalidade da entidade
a <i>Código do país</i> PT
152 ## - Regras
a <i>Regras de catalogação</i> RPC

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.
0 1 2 3 5 8
200 #1 - Cabeçalho nome de pessoa
a <i>Palavra de ordem</i> Borja,
b <i>Outra parte do nome</i> Luís de,
c <i>Elementos de identificação ou distinção</i> pseud.

Exercícios/Exemplos

- Nome de pessoa
 - Borja, Luís de, pseud.

Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em	Ações
<p>Borja, Luís de, pseud. <i>Pseudónimo comum de Raúl Brandão, Júlio Brandão e Justino de Montalvão</i> RT: Brandão, Raúl, 1867-1930 ; RT: Brandão, Júlio, 1869-1947 ; RT: Montalvão, Justino de 1872-1949</p>	Autor pessoa-física	0 registos	Ações

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 3 5 8

300 0# - Nota informativa

a Texto Pseudónimo comum de Raúl Brandão, Júlio Brandão e Justino de Montalvão

500 #1 - Pista de referência ver também - Nome de pessoa
a Palavra de ordem: Brandão,
b Outra parte do nome: Raúl,
f Datas: 1867-1930
9 ID Autoridade: 14925

500 #1 - Pista de referência ver também - Nome de pessoa
a Palavra de ordem: Brandão,
b Outra parte do nome: Júlio,
f Datas: 1869-1947
9 ID Autoridade: 14926

500 #1 - Pista de referência ver também - Nome de pessoa
a Palavra de ordem: Montalvão,
b Outra parte do nome: Justino de
f Datas: 1872-1949

Exercícios/Exemplos

- Nome de pessoa

- Borja, Luís de, pseud.

Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em	Ações
<p>Borja, Luís de, pseud. <i>Pseudónimo comum de Raúl Brandão, Júlio Brandão e Justino de Montalvão</i> RT: Brandão, Raúl, 1867-1930 ; RT: Brandão, Júlio, 1869-1947 ; RT: Montalvão, Justino de 1872-1949</p>	Autor pessoa-física	0 registos	Ações

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

[0](#) [1](#) [2](#) [3](#) [5](#) [8](#)

801 #0 - Fonte de origem

a País PT

b Agência KPT

c Data da última transacção 2023-11-19

830 ## - Nota geral do catalogador

a Texto da nota Novelista

Exercícios/Exemplos

• Nome de pessoa

- **Soares, Mário, 1924-2017**

Soares, Mário, 1924-2017 UF: Soares, Mário Alberto Nobre Lopes ; UF: Soares, Mário RT: Portugal. Ministro dos Negócios Estrangeiros, 1974 (Mário Soares) 1º Governo Provisório ; RT: Portugal. Presidente da República, 1986-1996 (Mário Soares)	Autor pessoa-física	0 registos	Ações ▾
---	---------------------	------------	---------

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 4 5 8

000 - Cabecalho

@ 00672nx a22001933 4500

001 - Identificador do registo

@ 14931

005 - Identificador da versão

@ 20231122094249.0

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 4 5 8

100 ## - Dados gerais de processamento

a Dados gerais 20231122copy50 ba0

101 ## - Língua(s) da entidade identificada em 2xx

■ Código de língua portuguesa

102 ## - Nacionalidade da entidade

a Código do país PT

152 ## - Regras

a Regras de catalogação RPC

Exercícios/Exemplos

- Nome de pessoa

- Soares, Mário, 1924-2017

<p>Soares, Mário, 1924-2017</p> <p>UF: Soares, Mário Alberto Nobre Lopes ; UF: Soares, Mário</p> <p>RT: Portugal. Ministro dos Negócios Estrangeiros, 1974 (Mário Soares) 1º Governo Provisório ; RT: Portugal. Presidente da República, 1986-1996 (Mário Soares)</p>	Autor pessoa-física	0 registos	Ações
--	---------------------	------------	-----------------------

Autoridade n°14931 (Autor pessoa-física)

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 4 5 8

200 #1 - Cabeçalho nome de pessoa

a *Palavra de ordem* Soares,

b *Outra parte do nome* Mário,

f *Datas* 1924-2017

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 4 5 8

400 #1 - Pista de referência ver - Nome de pessoa

a *Palavra de ordem* Soares,

b *Outra parte do nome* Mário Alberto Nobre Lopes

400 #1 - Pista de referência ver - Nome de pessoa

a *Palavra de ordem* Soares,

b *Outra parte do nome* Mário

Exercícios/Exemplos

- Nome de pessoa

- Soares, Mário, 1924-2017

<p>Soares, Mário, 1924-2017</p> <p>UF: Soares, Mário Alberto Nobre Lopes ; UF: Soares, Mário</p> <p>RT: Portugal. Ministro dos Negócios Estrangeiros, 1974 (Mário Soares) 1º Governo Provisório ; RT: Portugal. Presidente da República, 1986-1996 (Mário Soares)</p>	<p>Autor pessoa-física</p> <p>0 registos</p> <p>Ações</p>
<p>Esta autoridade não é usada em qualquer registo.</p> <p>0 1 2 4 5 8</p> <p>510 01 - Pista de referência ver também - Nome de colectividade</p> <p>a <i>Palavra de ordem</i> Portugal.</p> <p>b <i>Subdivisão</i> Ministro dos Negócios Estrangeiros,</p> <p>c <i>Elementos de identificação ou distinção</i> 1974 (Mário Soares) 1º Governo Provisório</p> <p>9 <i>ID Autoridade (Koha)</i> 14932</p> <p>510 01 - Pista de referência ver também - Nome de colectividade</p> <p>a <i>Palavra de ordem</i> Portugal.</p> <p>b <i>Subdivisão</i> Presidente da República,</p> <p>c <i>Elementos de identificação ou distinção</i> 1986-1996 (Mário Soares)</p> <p>9 <i>ID Autoridade (Koha)</i> 14933</p>	<p>Esta autoridade não é usada em qualquer registo.</p> <p>0 1 2 4 5 8</p> <p>801 ## - Fonte de origem</p> <p>a <i>País</i> PT</p> <p>b <i>Agência</i> KPT</p> <p>c <i>Data da última transacção</i> 2023-11_22</p> <p>810 ## - Fonte de informação dos dados</p> <p>a <i>Citação</i> https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Soares</p> <p>830 ## - Nota geral do catalogador</p> <p>a <i>Texto da nota</i> Lic. em Direito. Advogado. Escritor. Político</p>

Exercícios/Exemplos

- Nome de coletividade

- Portugal. Presidente da República, 1986-1996 (Mário Soares)

Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em	
<p>Portugal. Presidente da República, 1986-1996 (Mário Soares)</p> <p>RT: Soares, Mário, 1924-2017 ; RT: Portugal. Ministro dos Negócios Estrangeiros, 1974 (Mário Soares) 1º Governo Provisório</p>	Autor colectividade	0 registos	Ações ▾
<p>Esta autoridade não é usada em qualquer registo.</p> <p>0 1 2 5 8</p> <p>000 - Cabeçalho @ 00441nx a22001333 4500</p> <p>001 - Identificador do registo @ 14933</p> <p>005 - Identificador da versão @ 20231122094018.0</p>	<p>Esta autoridade não é usada em qualquer registo.</p> <p>0 1 2 5 8</p> <p>100 ## - Dados gerais de processamento a <i>Dados gerais</i> 20231122cp0ry50 ba0</p> <p>102 ## - Nacionalidade da entidade a <i>Código do país</i> PT</p> <p>152 ## - Regras a <i>Regras de catalogação</i> RPC</p>		

Exercícios/Exemplos

- Nome de coletividade

- Portugal. Presidente da República, 1986-1996 (Mário Soares)

Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em	
<p>Portugal. Presidente da República, 1986-1996 (Mário Soares)</p> <p>RT: Soares, Mário, 1924-2017 ; RT: Portugal. Ministro dos Negócios Estrangeiros, 1974 (Mário Soares) 1º Governo Provisório</p>	Autor colectividade	0 registos	Ações ▾

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 5 8

210 01 - Cabeçalho nome de coletividade

a *Palavra de ordem* Portugal.

b *Subdivisão* Presidente da República,

c *Elementos de identificação ou distinção* 1986-1996 (Mário Soares)

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 5 8

500 #1 - Pista de referência ver também - Nome de pessoa

a *Palavra de ordem* Soares,

b *Outra parte do nome* Mário,

f *Datas* 1924-2017

9 *ID Autoridade (Koha)* 14931

510 01 - Pista de referência ver também - Nome de coletividade

a *Palavra de ordem* Portugal.

b *Subdivisão* Ministro dos Negócios Estrangeiros,

c *Elementos de identificação ou distinção* 1974 (Mário Soares) 1º Governo Provisório

9 *ID Autoridade* 14932

Exercícios/Exemplos

- Nome de coletividade

- Portugal. Presidente da República, 1986-1996 (Mário Soares)

Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em	
<p>Portugal. Presidente da República, 1986-1996 (Mário Soares)</p> <p>RT: Soares, Mário, 1924-2017 ; RT: Portugal. Ministro dos Negócios Estrangeiros, 1974 (Mário Soares) 1º Governo Provisório</p>	Autor colectividade	0 registos	Ações

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 5 8

801 #0 - Fonte de origem

a País PT

b Agência KPT

c Data da última transacção 2023-11-22

Exercícios/Exemplos

- Nome de coletividade

- Portugal. Instituto Nacional de Estatística

Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em	
<p>Portugal. Instituto Nacional de Estatística</p> <p>O INE foi criado em 1935 por transformação da Direção-Geral de Estatística. O Instituto Nacional de Estatística está sob a tutela da Presidência do Conselho de Ministros da Ministra de Estado e da Presidência.</p> <p>UF: INE ; UF: Instituto Nacional de Estatística ; UF: INE</p>	Autor colectividade	0 registos	Ações
<p>Esta autoridade não é usada em qualquer registo.</p> <p>0 1 2 3 4 8</p> <p>000 - Cabeçalho @ 00590nx a2200157 4500</p> <p>001 - Identificador do registo @ 14930</p> <p>005 - Identificador da versão @ 20231122091048.0</p>	<p>Esta autoridade não é usada em qualquer registo.</p> <p>0 1 2 5 8</p> <p>100 ## - Dados gerais de processamento a <i>Dados gerais</i> 20231122cp0ry50 ba0</p> <p>102 ## - Nacionalidade da entidade a <i>Código do país</i> PT</p> <p>152 ## - Regras a <i>Regras de catalogação</i> RPC</p>	<p>Esta autoridade não é usada em qualquer registo.</p> <p>0 1 2 3 4 8</p> <p>210 0# - Cabeçalho nome de colectividade a <i>Palavra de ordem</i> Portugal.</p> <p>b Subdivisão Instituto Nacional de Estatística</p>	

Exercícios/Exemplos

- **Nome de coletividade**

- **Portugal. Instituto Nacional de Estatística**

Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em	
<p>Portugal. Instituto Nacional de Estatística</p> <p>O INE foi criado em 1935 por transformação da Direção-Geral de Estatística. O Instituto Nacional de Estatística está sob a tutela da Presidência do Conselho de Ministros da Ministra de Estado e da Presidência.</p> <p>UF: INE ; UF: Instituto Nacional de Estatística ; UF: INE</p> <p>Esta autoridade não é usada em qualquer registo.</p> <p>0 1 2 3 4 8</p>	Autor colectividade	0 registos	Ações

Exercícios/Exemplos

- **Nome de coletividade**

- **Portugal. Instituto Nacional de Estatística**

Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em	
<p>Portugal. Instituto Nacional de Estatística</p> <p>O INE foi criado em 1935 por transformação da Direção-Geral de Estatística. O Instituto Nacional de Estatística está sob a tutela da Presidência do Conselho de Ministros da Ministra de Estado e da Presidência.</p> <p>UF: INE ; UF: Instituto Nacional de Estatística ; UF: INE</p>	Autor colectividade	0 registos	Ações
<p>Esta autoridade não é usada em qualquer registo.</p> <p>0 1 2 3 4 8</p> <p>410 02 - Pista de referência ver - Nome de colectividade a Palavra de ordem I.N.E.</p> <p>410 02 - Pista de referência ver - Nome de colectividade a Palavra de ordem Instituto Nacional de Estatística</p> <p>410 02 - Pista de referência ver - Nome de colectividade a Palavra de ordem INE</p>	<p>Esta autoridade não é usada em qualquer registo.</p> <p>0 1 2 3 4 8</p> <p>801 #0 - Fonte de origem a País PT</p> <p>b Agência KPT</p> <p>c Data da última transacção 2023-11-22</p>		

Exercícios/Exemplos

- Assunto

- Romancistas portugueses – Séc. 19

Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em	
<p>Romancistas portugueses -- Séc. 19 Romancistas portugueses Séc. 19 RT: Brandão, Raúl, 1867-1930</p>	Assuntos	0 registos	Ações
<p>Esta autoridade não é usada em qualquer registo.</p> <p>0 1 2 5 8</p>	<p>Esta autoridade não é usada em qualquer registo.</p> <p>0 1 2 5 8</p>	<p>Esta autoridade não é usada em qualquer registo.</p> <p>0 1 2 5 8</p>	
<p>000 - Cabeçalho @ 00278nx a2200109 4500</p> <hr/> <p>001 - Identificador do registo @ 14928</p> <hr/> <p>005 - Identificador da versão @ 20231123092506.0</p>	<p>100 ## - Dados gerais de processamento a <i>Dados gerais</i> 20231119cpory5003 ba0</p> <hr/> <p>152 ## - Regras b <i>Sistema de indexação</i> SNC</p>	<p>250 ## - Cabeçalho de assunto a <i>Assunto</i> Romancistas portugueses</p> <hr/> <p>z Subdivisão cronológica Séc. 19</p>	

Exercícios/Exemplos

- Assunto

- Romancistas portugueses – Séc. 19

Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em	
<p>Romancistas portugueses -- Séc. 19 Romancistas portugueses Séc. 19 RT: Brandão, Raúl, 1867-1930</p>	Assuntos	0 registos	Ações

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 5 8

500 #1 - Pista de referência ver também - Nome de pessoa
a Palavra de ordem Brandão,
b Outra parte do nome Raúl,
f Datas 1867-1930
9 ID Autoridade 14925

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 5 8

801 #0 - Fonte de origem
a País PT
b Agência KPT
c Data da última transacção 2023-11-19

Exercícios/Exemplos

● Assunto

● Medicina

Medicina
Medicina

Arte e ciéncia de estudar, pesquisar, prevenir, diagnosticar e tratar doenças, bem como de manter a saúde.

UF: Saúde

NT: Medicina desportiva ; NT: Medicina clínica

└─ Medicina
 └─ Medicina desportiva
 └─ Medicina clínica

Autoridade nº14919 (Assuntos)

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 3 4 5 8

000 - Cabeçalho

@ 00440nx a22001453 4500

001 - Identificador do registo

@ 14919

005 - Identificador da versão

@ 20231126205709.0

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 3 4 5 8

100 ## - Dados gerais de processamento

a Dados gerais 20231110cp0ry5003 ba0

152 ## - Regras

b Sistema de indexação SNC

Assuntos

0 registos

Ações ▾

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 3 4 5 8

250 ## - Cabeçalho de assunto

a Assunto Medicina

Exercícios/Exemplos

- Assunto

- Medicina

Medicina Medicina	Assuntos	0 registos	Ações ▾
<p>Arte e ciéncia de estudar, pesquisar, prevenir, diagnosticar e tratar doenças, bem como de manter a saúde.</p> <p>UF: Saúde</p> <p>NT: Medicina desportiva ; NT: Medicina clínica</p>			

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 3 4 5 8

300 ## - Nota informativa

a Texto Arte e ciéncia de estudar, pesquisar, prevenir, diagnosticar e tratar doenças, bem como de manter a saúde.

Exercícios/Exemplos

- Assunto

- Medicina

Medicina
Medicina

Arte e ciéncia de estudar, pesquisar, prevenir, diagnosticar e tratar doenças, bem como de manter a saúde.

UF: Saúde

NT: Medicina desportiva ; NT: Medicina clínica

Assuntos

0 registos

Ações ▾

Esta autoridade não é usada em qualquer registo

0 1 2 3 4 5 8

450 ## - Pista de referéncia ver - Assunto
a Palavra de ordem Saúde

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 3 4 5 8

550 ## - Pista de referéncia ver também - Assunto

a Palavra de ordem Medicina desportiva

5 Controlo de pista de referéncia h

9 ID Autoridade (Koha) 14924

550 ## - Pista de referéncia ver também - Assunto

a Palavra de ordem Medicina clínica

5 Controlo de pista de referéncia h

9 ID Autoridade (Koha) 14921

Exercícios/Exemplos

- Assunto

- Medicina

Medicina	Assuntos	0 registos	Ações ▾
<p>Medicina <i>Arte e ciência de estudar, pesquisar, prevenir, diagnosticar e tratar doenças, bem como de manter a saúde.</i> UF: Saúde NT: Medicina desportiva ; NT: Medicina clínica</p>			

Esta autoridade não é usada em qualquer registo.

0 1 2 3 4 5 8

801 #0 - Fonte de origem

a País PT

b Agência KPT

c Data da última transacção 10-11-2023

Exercícios/Exemplos

- Assunto

- Medicina desportiva

Resultados 1 a 1 de 1						
Sumário	Tipo de cabeçalho		Utilizado em			
Medicina desportiva Medicina desportiva BT: Medicina	Assuntos		0 registos		Ações ▾	
Esta autoridade não é usada em qualquer registo.	0 1 2 5 8		Esta autoridade não é usada em qualquer registo.		0 1 2 5 8	
000 - Cabeçalho @ 00241nx a22001093 4500	100 ## - Dados gerais de processamento a <i>Dados gerais</i> 20231119cpory5003 ba0		152 ## - Regras b <i>Sistema de indexação</i> SNC		250 ## - Cabeçalho de assunto a <i>Assunto</i> Medicina desportiva	

Exercícios/Exemplos

- Assunto

- Medicina desportiva

Resultados 1 a 1 de 1				
Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em		
Medicina desportiva Medicina desportiva BT: Medicina	Assuntos	0 registos	Ações ▾	
Esta autoridade não é usada em qualquer registo.				
0 1 2 5 8				
550 ## - Pista de referência ver também - Assunto a Palavra de ordem Medicina 5 Controlo de pista de referência g 9 ID Autoridade (Koha) 14919		Esta autoridade não é usada em qualquer registo.		
		0 1 2 5 8		
		801 #0 - Fonte de origem a País PT b Agência KPT c Data da última transacção 17-11-2023		

Exercícios/Exemplos

- Assunto

- Medicina clínica

Resultados 1 a 1 de 1						
Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em		Ações		
Medicina clínica Medicina clínica BT: Medicina	Assuntos	0 registos		Ações		
Esta autoridade não é usada em qualquer registo.	0 1 2 5 6 8	Esta autoridade não é usada em qualquer registo.	0 1 2 5 6 8	Esta autoridade não é usada em qualquer registo.	0 1 2 5 6 8	
000 - Cabeçalho @ 00257nx a2200121 4500		100 ## - Dados gerais de processamento a <i>Dados gerais</i> 20231117apory50 ba0		250 ## - Cabeçalho de assunto a <i>Assunto</i> Medicina clínica		
001 - Identificador do registo @ 14921		152 ## - Regras b <i>Sistema de indexação</i> SNC				
005 - Identificador da versão @ 20231126210327.0						

Exercícios/Exemplos

- Assunto

- Medicina clínica

Resultados 1 a 1 de 1						
Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em	Ações			
Medicina clínica Medicina clínica BT: Medicina	Assuntos	0 registos				
Esta autoridade não é usada em qualquer registo.						
0 1 2 5 6 8						
550 ## - Pista de referência ver também - Assunto a Palavra de ordem Medicina 5 Controlo de pista de referência g 9 ID Autoridade (Koha) 14919						
Esta autoridade não é usada em qualquer registo.						
0 1 2 5 6 8						
675 ## - Classificação Decimal Universal (CDU) a Notação individual ou inicio de série 616 v Edição da CDU BN z Língua da edição PT						

Exercícios/Exemplos

- Assunto

- Medicina clínica

Resultados 1 a 1 de 1					
Sumário	Tipo de cabeçalho	Utilizado em	Ações		
Medicina clínica Medicina clínica BT: Medicina	Assuntos	0 registos	Ações		
Esta autoridade não é usada em qualquer registo.					
0	1	2	5	6	8
801 ## - Fonte de origem					
a País PT					
b Agência KPT					
c Data da última transacção 2023-11-17					

Obrigada

Daniela Castro daniela.castro@usdb.uminho.pt

Graça Gabriel graca.gabriel@ubi.pt

Isabel Soares Isabel.Soares@blcs.pt

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, including icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

