



WORKSHOP ADMINISTRAÇÃO, PREFERÊNCIAS E FUNCIONALIDADES

Hugo Páscoa
Instituto Superior de Contabilidade e Administração
do Politécnico de Lisboa
hjpascoa@iscal.ipl.pt



28 e 29 de novembro 2023
Universidade do Minho

GRUPO DE TRABALHO DA COMUNIDADE KOHA EM PORTUGAL

2º ENCONTRO DA COMUNIDADE KOHA PORTUGAL

Que desafios enfrentamos hoje e enfrentaremos no futuro?

Agenda

- Koha e recomendações
- Versões do Koha
- Testar e instalar o Koha
- Administração do Koha
 - Preferências do sistema
 - Adicionar funcionalidades
- 15 minutos - questões

Bem-vindos!!!

O que é o Koha?

- O Koha é um software para gestão integrada de serviços de bibliotecas
- Software livre em acesso aberto, licenciado sob a GNU General Public License, seja a versão 3 da Licença, ou (a seu critério) qualquer versão posterior
- O desenvolvimento é patrocinado por bibliotecas de vários tipos e tamanhos, voluntários e empresas de apoio em todo o mundo

Recomendações do Koha


- Koha Wiki
 - Recomendações completas do sistema podem ser encontradas na wiki oficial do Koha em : <http://wiki.koha-community.org>
 - O Koha é grande e é construído em cima de uma pilha de outros softwares que também são grandes
 - Os requisitos de memória para execução são significativos (mínimo de 2GB).

Recomendações do Koha

- Requisitos do Koha
 - Um servidor Linux
 - Apache – servidor web
 - MariaDB ou MySQL – base de dados
 - Perl – linguagem de programação
 - Acesso root ao servidor
 - Trabalhar com a linha de comando


Recomendações do Koha

- Navegador web – (browser)
 - Na intranet dos técnicos é fortemente recomendado a utilização de uma versão atualizada do Mozilla Firefox ou do Google Chrome
 - Se a sua organização só permite produtos Microsoft, utilize o Edge



Recomendações do Koha

- Sistema operativo para utilização em produção:
 - Debian AMD64 versão 'estável' atual – o que a maioria usa
 - <https://wiki.debian.org/LTS>
 - Ubuntu AMD64 última versão LTS
 - <https://wiki.ubuntu.com/Releases>



Qual a versão Koha a seguir

- Suite - Stable, oldstable, oldoldstable, oldoldoldstable
 - Recebe atualização para a versão seguinte a cada 6 meses
- Codename – (XX.05) (XX.11)
 - Permanecer na mesma versão até alterar configuração do gestor de pacotes
 - Recomendado para sistemas de produção, evita atualização "acidental" para uma nova versão

Qual a versão Koha a seguir

- Lançamentos LTS
 - 22.11 (Rosalie) é a primeira versão oficial do LTS.
 - Rosalie Blake era a bibliotecária-chefe da Horowhenua Library Trust quando o Koha iniciou a 1 de janeiro de 2000.
- As versões LTS serão mantidas por 3,5 anos
- As versões normais serão mantidas durante 18 meses.

Qual a versão Koha a seguir


Released in	New release	Older maintained versions					
<i>suite</i>	<i>stable</i>	<i>oldstable</i>	<i>oldoldstable</i>	<i>oldoldoldstable</i>			
	<i>(1-6 months)</i>	<i>(7-12 months)</i>	<i>(13-18 months)</i>	<i>(19-24 months)</i>	<i>(25-30 months)</i>	<i>(31-36 months)</i>	<i>(37-42 months)</i>
Nov 2022	22.11 LTS	22.05	21.11	21.05			
May 2023	23.05	22.11 LTS	22.05	21.11			
Nov 2023	23.11	23.05	22.11 LTS	22.05			
May 2024	24.05	23.11	23.05	22.11 LTS			
Nov 2024	24.11 LTS	24.05	23.11		22.11 LTS		
May 2025	25.05	24.11 LTS	24.05			22.11 LTS	
Nov 2025	25.11	25.05	24.11 LTS				22.11 LTS
May 2026	26.05	25.11	25.05	24.11 LTS			
Nov 2026	26.11 LTS	26.05	25.11		24.11 LTS		
May 2027	27.11	26.11 LTS	26.05			24.11 LTS	

Qual a versão Koha a seguir

- Koha 23.11 (stable) → mais rica em novos recursos
- Koha 23.05 (oldstable) → novos recursos a cada 6 meses
mais livre de bugs
- Koha 22.11 LTS (oldoldstable) → com menos bugs
- Para ter uma versão durante mais tempo – 22.11 LTS

Agenda

- Koha e recomendações
- Versões do Koha
- Testar e instalar o Koha
- Administração do Koha
 - Preferências do sistema
 - Adicionar funcionalidades
- 15 minutos – questões




Testar o Koha

- Koha demo
 - Membros da comunidade e organizações de todo o mundo disponibilizam servidores de demonstração, em <https://koha-community.org/demo/>
- Ambiente Virtual
 - Permite a utilização experimental do Koha
 - Koha-testing-docker:
 - <https://wiki.koha-community.org/wiki/Koha-testing-docker>
 - Oracle VM VirtualBox
 - VirtualBox: <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads> 🌟
 - Sistema Operativo Linux – Debian: <https://www.debian.org/> 🌟


Instalação do Koha

- Vídeo <https://koha.pt/workshops/>



Agenda

- Koha e recomendações
- Versões do Koha
- Testar e instalar o Koha
- Administração do Koha
 - Preferências do sistema
 - Adicionar funcionalidades
- 15 minutos – questões



Preferências do sistema

- Controlam o comportamento geral e a funcionalidade do software e devem ser definidas antes de qualquer outra coisa no Koha.

Preferências do sistema

Gestão das Preferências do Sistema como o formato MARC, o formato da data, o endereço electrónico do administrador, e os modelos.

Preferências do sistema

- Contabilidade
 - EnablePointOfSale: Ativar
 - UseCashRegisters: Usar

- Aquisições
 - CurrencyFormat: 360 000,00 (FR)
 - UniqueItemFields: barcode



Ponto de venda

Preferências do sistema

- Administração
 - SearchEngine: Zebra
 - AutoLocation: Sim
 - IndependentBranches: Sim/Não (Aviso: Alerta vermelho!!!)
 - Timeout: 1d (para um dia, alternativa em segundos)
 - CSVDelimiter: vírgulas
 - KohaAdminEmailAddress: admin@koha.pt
 - Virtualshelves: Sim
 - UsageStats: Sim (esta preferência necessita da tarefa misc/cronjobs/share_usage_with_koha_community.pl, peça ao sys_admin para a configurar)

Preferências do sistema

- Autoridades
 - AuthorityMergeLimit: 50
 - AutoCreateAuthorities: Não gerar
 - AutoLinkBiblios: Não tentar
 - LinkerModule: omissão

Preferências do sistema

- Catalogar
 - Autobarcode: gerados não automaticamente
 - Itemcallnumber: (cota: mapear subcampos MARC - ver opções)
 - Marcflavour: UNIMARC
 - UnimarcField100Language: por
 - DefaultClassificationSource: Classificação Decimal Universal
 - Hide_marc: Mostrar
 - IntranetBiblioDefaultView: forma normal

Preferências do sistema

- Empréstimo
 - Maxreservas: 3
 - AllowNotForLoanOverride: Não permitir
 - OverdueNoticeCalendar: Usar calendário
 - RenewalPeriodBase: a data atual
 - useDaysMode: usar o calendário para (...) dia aberto

Preferências do sistema

- Gestão de conteúdos
 - LocalCoverImages: Mostrar
 - OPACLocalCoverImages: Mostrar
 - KohaManualBaseURL: <https://koha-community.org/manual/>
 - KohaManualLanguage: inglês

Nota: ver ponto 5.1 de Documentation meeting 29 November 2023

https://wiki.koha-community.org/wiki/Documentation_meeting_29_November_2023

Preferências do sistema

- Gestão de recursos eletrónicos
 - ERModule: Ativar/Desativar

Recursos electrónicos preferências

Guardar todas Recursos electrónicos preferências

▼ Interface

Preferência ▲	Valor
ERModule	Desativar ▼ o módulo de gestão de recursos electrónicos
ERMPProviderEbscoApiKey	Chave da API da EBSCO HoldingsIQ
ERMPProviderEbscoCustomerID	ID de Cliente da EBSCO HoldingsIQ
ERMPProviders	Fornecedores para o módulo de gestão de recursos electrónicos Local ▲

Guardar todas Recursos electrónicos preferências Anular

Preferências do sistema

- Regionalização
 - AddressFormat: estilo alemão
 - CalendarFirstDayofWeek: segunda-feira
 - Dateformat: aaaa-mm-dd
 - Language: (pt-PT) e (en) – ordenar de acordo com prioridade
 - OpacLanguages: (pt-PT) e (en) – ordenar de acordo com prioridade
 - Opaclanguagesdisplay: permitir
 - TimeFormat: formato 24 horas (“14:18”)

Preferências do sistema

- Empréstimo inter-bibliotecas
 - ILLModule: Ativar/Desativar



Pedidos de empréstimo inter-bibliotecas

- Uso local
 - preferências novas ou desatualizadas surgem neste separador
 - deve ignorar as preferências aqui listadas.

Preferências do sistema

- Logs
 - Decidir quais as ações que quer registar e quais as que não quer
 - Os registos podem ser visualizados em: “Ferramentas→Visualização de logs”.

Consultar os relatórios do sistema

Técnico:

Módulos:

☒ Todos	☒ Autenticação ▲	☒ Catálogo	☒ Autoridades	☒ Leitores
☒ Aquisições ▲	☒ Periódicos	☒ Reservas ▲	☒ Empréstimos inter-bibliotecas ▲	
☒ Empréstimo	☒ Reclamações	☒ Multas	☒ Preferências do sistema	
☒ Tarefa em segundo plano ▲	☒ Relatórios ▲	☒ Motor de pesquisa	☒ Avisos ▲	
☒ Notícias ▲	☒ Reclamações			

Ações:

☒ Todos	☒ Adicionar	☒ Apagar	☒ Modificar	☒ Empréstimo
☒ Devolver	☒ Renovar	☒ Criar	☒ Anular	☒ Preencher

Preferências do sistema

- OPAC
 - BiblioDefaultView: na forma simples
 - LibraryName: Biblioteca Koha Portugal
 - OPACBaseUrl: <https://biblioteca.koha.pt>
 - OpacFavicon: endereço do ícone a mostrar no canto do separador
 - SocialNetworks: seleciona na lista de *social media*

Preferências do sistema


- Leitores
 - EmailFieldPrimary: email principal
 - autoMemberNum: Não preencher
- Pesquisa
 - numSearchResults: 20
 - OpacnumSearchResults: 20
- Periódicos
 - makePreviousSerialAvailable: Tornar/Não tornar

Preferências do sistema

- Intranet dos técnicos:
 - IntranetFavicon: endereço do ícone a mostrar no canto do separador
 - staffClientBaseURL: <https://biblioteca.koha.pt:8080>
- Ferramentas e Web Services
 - Ajustar de acordo com a necessidade

Agenda

- Koha e recomendações
- Versões do Koha
- Testar e instalar o Koha
- Administração do Koha
 - Preferências do sistema
 - Adicionar funcionalidades
- 15 minutos – questões



Parâmetros de base

- Biblioteca:
 - Email: endereço para enviar mensagens desta biblioteca
 - Responder para: endereço para resposta desta biblioteca
 - Valor por omissão: preferência de sistema ReplyToDefault

Bibliotecas

A ver de 1 até 1 de 1

Mostrar entradas « Primeiro < Anterior Seguinte > Último »

Pesquisar: [✕ Limpar filtro](#) [⚙ Colunas](#) [📄 Exportar](#) [🔧 Configurar](#)

Nome ▲	Código ◆	Morada	Código MARC de organização ◆	IP ◆	Biblioteca de levantamento ◆	Público ◆	Servidor SMTP	Ações
Koha Portugal	KOHAPT				Sim	Sim	Omissão	✎ Alterar 🗑 Apagar

A ver de 1 até 1 de 1 « Primeiro < Anterior Seguinte > Último »

Parâmetros de base

- Grupos de bibliotecas
 - Podem ter várias finalidades:
 - limitar o acesso aos dados dos utilizadores
 - limitar a edição de itens
 - limitar as pesquisas no OPAC
 - limitar as pesquisas na intranet dos técnicos
 - Grupo de reserva local

Editar grupo

Título: *Obrigatório*

Aparece nas listas das pesquisas por grupo de biblioteca.

Descrição:

Funcionalidades

- ☐ Limitar o acesso aos dados do leitor por grupo
- ☐ Limitar a edição de exemplares por grupo
- ☐ Usado para pesquisas no OPAC
- ☒ Usado para pesquisas no interface dos técnicos
- ☐ É do grupo de reserva local

Parâmetros de base

- Tipos de documentos
 - Administração do tipo de documentos utilizados em todo o sistema, no módulo de catalogação e nas regras e empréstimo

Administração dos tipos de documentos

A ver de 1 até 8 de 8

Mostrar 10 entradas < Primeiro < Anterior Seguinte > Último > Pesquisar: ✕ Limpar filtro ⚙️ Colunas 📄 Exportar

Imagem	Descrição	Código	Código de tipo parente	Categoria de pesquisa	Não é para empréstimo	Esconder no OPAC	Taxa de aluguer	Taxa de aluguer diária	Taxa de aluguer à hora	Custo de substituição por omissão	Taxa de processamento (quando perdido)	Mensagens de devolução	Limitações das bibliotecas	Ações
	Ficheiros informáticos	CF					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sem limitação	Alterar Apagar
	Livros	BK					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sem limitação	Alterar Apagar
	Mapas	MP					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sem limitação	Alterar Apagar
	Materiais Mistos	MX					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sem limitação	Alterar Apagar
	Material visual	VM			Sim					0.00	0.00		Sem limitação	Alterar Apagar
	Música	MU					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sem limitação	Alterar Apagar
	Recursos continuados	CR					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Sem limitação	Alterar Apagar
	Reference	REF			Sim					0.00	0.00		Sem limitação	Alterar Apagar

Parâmetros de base

- Valores autorizados
 - Listas de termos, frases ou códigos usados em várias áreas do Koha
 - Controlar os valores que podem ser introduzidos nos campos MARC durante a catalogação.

Valores Autorizados		
A ver de 1 até 20 de 64		
Mostrar 20 entradas << Primeiro < Anterior Seguinte > Último >> Pesquisar: ✕ Limpar filtro Exportar		
Categoria	Descrição	
AR_CANCELLATION	Motivos porque um pedido de artigo possa ter sido cancelado	+ Adicionar
Asort1	Usado para estatísticas das aquisições	+ Adicionar
Asort2	Usado para estatísticas das aquisições	+ Adicionar
BOR_NOTES	Valores usados nas mensagens dos leitores que aparecem no ecrã de circulação ou no OPAC. O valor no campo da descrição deve ser o texto da mensagem e está limitado a 200 caracteres	+ Adicionar

Leitores e empréstimos

- Definições para controlar os movimentos de empréstimos e as informações dos utilizadores

Leitores e empréstimo

Categorias de Leitores

Definir as categorias de leitores

Regras de empréstimo e multas

Definir os prazos de empréstimo e as multas para cada biblioteca, categoria de leitor e tipo de documento.

Tipos de atributos de leitor

Definir outros atributos (identificadores e estatísticos) dos leitores

Leitores e empréstimos

- Categorias de Leitores
 - Organizar os utilizadores de acordo com as funções, faixas etárias e tipologias de leitores

Categorias de Leitores

A ver de 1 até 12 de 12

Mostrar 20 entradas « Primeiro < Anterior Seguinte > Último »

Pesquisar: ✕ Limpar filtro ⚙️ Colunas 📄 Exportar

Código	Nome da Categoria	Tipo	Período de inscrição	Expiração da palavra-passe	Idade obrigatória	Limite de idade	Taxa de inscrição	Atraso	Exemplares perdidos	Taxa de reserva	Mensagens
L	Biblioteca	Org.	99 meses	-	18 ano(s)	999 ano(s)	-	Sim	Visível	-	Nenhum
B	Conselho	Prof.	99 meses	-	5 ano(s)	17 ano(s)	-	Sim	Visível	-	Nenhum
SC	Escolar	Org.	99 meses	-	18 ano(s)	999 ano(s)	-	Sim	Visível	-	Nenhum
HB	Home Bound	Adulto	99 meses	-	18 ano(s)	999 ano(s)	-	Sim	Visível	-	Nenhum
IL	Inter-Library	Org.	99 meses	-	18 ano(s)	999	-	Sim	Visível	-	Nenhum

Leitores e empréstimos

- Regras de empréstimo e multas
 - Definição das regras de movimentos de empréstimo, prazos de devoluções e de reservas

As regras são aplicadas do mais específico para o menos específico, utilizando-se o primeiro encontrado na seguinte ordem:

- mesma biblioteca, mesma categoria de leitor, mesmo tipo de documento
- mesma biblioteca, mesma categoria de leitor, todos os tipos de documento
- mesma biblioteca, todas as categorias de leitor, mesmo tipo de documento
- mesma biblioteca, todas as categorias de leitor, todos os tipos de documento
- omissão (todas as bibliotecas), mesma categoria de leitor, mesmo tipo de documento
- omissão (todas as bibliotecas), mesma categoria de leitor, todos os tipos de documento
- omissão (todas as bibliotecas), todas as categorias de leitor, mesmo tipo de documento
- omissão (todas as bibliotecas), todas as categorias de leitor, todos os tipos de documento

Quando um tipo de documento tem um parente, a regra será mostrada como "Parente->Filho" e o número de empréstimos permitidos será limitado pelo máximo do parente (contar todos os tipos filho) ou pela regra específica, que é inferior.

Para modificar uma regra, crie uma nova com o mesmo tipo de leitor e tipo de documento.

Leitores e empréstimos

- Tipos de atributos de leitores
 - Definir campos personalizados e associar aos registos de utilizadores
 - Ex: Um uso comum é a identificação pessoal como o cartão de cidadão, etc

Tipos de atributos de leitor		
Tipos não classificados		
A ver de 1 até 1 de 1		
Pesquisar: ✕ Limpar filtro		
Código ▲	Descrição ◆	Limitação das bibliotecas
SHOW_BCODE	Show barcode on the summary screen items listings	Sem limitação
A ver de 1 até 1 de 1		

Leitores e empréstimos

- Avisos de empréstimo
 - Envio automático para os utilizadores de correio eletrónico sobre os movimentos de empréstimos, devoluções e de reservas
 - Estas preferências são configuradas com base no tipo de utilizador e no tipo de documento

Avisos de empréstimo

Seleccionar biblioteca:

Koha Portugal ▼

Legenda

Cor	Significado
	Estão desactivados para TODAS as bibliotecas. Para alterar estas configurações, escolha a biblioteca por omissão.
	Estão desactivados para a biblioteca corrente.
	Estão activados.

Avisos de empréstimos para Koha Portugal

Clique na grelha para alternar entre as configurações.

Empréstimo

Devolver

Empréstimo

	Livros	Ficheiros informáticos	Recursos continuados	Mapas	Música	Materiais Mistos	Referenci
Conselho							
Home Bound							
Inter-Library Loan							
Juvenil							

Contabilidade

- Definir parâmetros relacionados com a gestão de conta corrente dos utilizadores, como, taxas associadas à bibliotecas, reembolso de valores ou vendas de livros ou artigos promocionais

Point of sale

Items for purchase

Please select items from below to add to this transaction:

Showing 1 to 4 of 4 entries

Show entries << First < Previous Next > Last >>

Search:

Code	Description	Cost	Action
BAG	Reusable fabric bag	1.00	+ Add
BOTTLE	Reusable water bottle	10.00	+ Add
USEDA	Used book (adult)	1.00	+ Add
USEDJ	Used book (juvenile)	0.50	+ Add

Showing 1 to 4 of 4 entries << First < Previous Next > Last >>

This sale

Click to edit item cost or quantities

Item	Cost	Quantity	Total	Action
No data available in table				
Total payable:			0.00	

Collect payment

Amount being paid:

Amount tendered: Required

Change to give: 0.00

Payment type: Required

Cash register: Required

Plugins

- O sistema de plug-ins do Koha permite-lhe acrescentar novas ferramentas e relatórios adicionais ao Koha
- Lista de plugins desenvolvidos e disponibilizados pela comunidade https://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_plugins
- Plugins são instalados a partir de pacotes KPZ (Koha Plugin Zip). Um arquivo KPZ é um arquivo .zip que tem os arquivos perl, templates e outros arquivos necessários ao funcionamento do plugin

Catálogo

- Modelo bibliográfico MARC
 - Gerir as folhas de recolha de registos bibliográficos que permitem definir as características dos registos MARC (definição dos campos e subcampos)

Modelos MARC

A ver de 1 até 7 de 7

Mostrar entradas < Anterior Seguinte > Pesquisar: ✕

Código	Descrição	
	Modelo geral	Ações ▴
ACQ	Acquisition framework	Ações ▴
AMN	Analíticos de monografias	Ações ▴
ANL	Analíticos de periódicos	Ações ▴
FA	Fast Add Framework	Ações ▴
MON	Monografias	Ações ▴
PER	Periódicos	Ações ▴

A ver de 1 até 7 de 7 < Anterior Seguinte >

Catálogo

- Ligações Koha => Marc
 - Definir os mapeamentos entre os campos da base de dados Koha (SQL) e os campos dos registos bibliográficos MARC

Ligações Koha => MARC

Se deseja mudar algo nos mapeamentos, contacte o administrador para executar o script `misc/batchRebuildBiblioTables.pl`.

A ver de 1 até 99 de 99

Pesquisar: ✕

Campo Koha ▲	Campo ◆	Subcampo ◆	Lib ◆	
biblio.abstract	003	@	control field	+ Adicionar ✕ Remover
biblio.author	200	f	First Statement of Responsibility	+ Adicionar ✕ Remover

Catálogo

- Teste do modelo bibliográfico Marc
 - Validação da estrutura MARC. Quando é feita uma alteração numa folha de recolha é recomendado executar este procedimento para confirmar se não existem erros

Teste do modelo bibliográfico MARC	
Teste	Resultado
OK	itemnum : o campo é mapeado para um campo no separado -1
OK	Todos os campos dos exemplares estão no mesmo campo e separador
OK	Apenas 1 campo MARC ligado aos exemplares
OK	biblioitems.itemtype definido
OK	homebranch definido
OK	holdingbranch definido
OK	pelo menos 1 tipo de documento definido
OK	pelo menos 1 biblioteca definida
OK	biblionumber e biblioitemnumber mapeados correctamente
OK	sem valor NULL em frameworkcode
OK	todos os subcampos para cada campo estão no mesmo separador (ou ignorados)
OK	todos os tipos de autoridade usados nos modelos estão definidos
OK	items.permanent_location não está mapeado nos modelos
Configuração sem problemas na tabela de parâmetros MARC	

Catálogo

- Tipos de autoridade
 - Gerir as folhas de recolha de registos de autoridade que permitem definir as características dos registos MARC (definição dos campos e subcampos)

Tipos de autoridade

Definir tipos de autoridade e estrutura dos modelos MARC, da mesma forma que se definem tipos de documentos e a respectiva estrutura dos modelos. Os valores de autoridade são geridos por plugins

A ver de 1 até 4 de 4

Mostrar entradas < Anterior Seguinte > Pesquisar: ✕ Limpar filtro

Código ▲	Descrição ⇅	Sumário ⇅	O campo foi copiado ⇅	
COR	Colectividade-autor		210	Ações ▲
PER	Autor-pessoa		200	Ações ▲
SUB	Assuntos		250	Ações ▲
UNI	Título uniforme		230	Ações ▲

A ver de 1 até 4 de 4 < Anterior Seguinte >

Catálogo

- Configuração da classificação
 - Definir as fontes de classificação (por exemplo o sistema de cotas) utilizadas na coleção

Configuração da classificação

Fontes de classificação

Código	Descrição	Em uso	Regra de preenchimento
anscr	ANSCR (gravações de som)	Não	generic
ddc	Dewey Decimal Classification	Sim	dewey
lcc	Library of Congress Classification	Sim	lcc
sudocs	SuDoc Classification (U.S. GPO)	Não	generic
udc	Classificação Decimal Universal	Não	generic
z	Other/Generic Classification Scheme	Não	generic

Catálogo

- Regras de concordância
 - Gestão das regras de verificação de registos duplicados durante a fase de importação.

- Regras de sobreposição de registos
 - Gestão das regras de sobreposição de campos MARC durante a fase de importação e de atualização de registos

Parâmetros das aquisições

- Moedas e câmbios
 - Definir as moedas e taxas de câmbio

Moedas e câmbios				
A ver de 1 até 4 de 4				
Mostrar	20	entradas	< Anterior	Seguinte > Pesquisar: ✕ Limpar filtro
Moeda	Taxa	Símbolo	Última atualização	Activo
CAD	1.02207	\$	11/23/2023	
EUR	0.874	€	11/23/2023	
GBP	1.9929	£	11/23/2023	
USD	1	\$	11/23/2023	✓
A ver de 1 até 4 de 4 < Anterior Seguinte >				

Parâmetros adicionais

- Servidores Z39.50
 - Definir os servidores externos a aceder para a pesquisa de dados MARC. O Koha permite a ligação a qualquer destino Z39.50 ou SRU publicamente disponível ou para o qual tenha a informação de início de sessão e copiar registos bibliográficos e/ou registos de autoridade dessa fonte

Z39.50/SRU servers administration

Showing 1 to 4 of 4 entries

Show entries « First < Previous Next > Last » Search: ✕ Clear filter

Target ▲	Hostname/Port ⇅	Database ⇅	Userid ⇅	Password ⇅	Preselected ⇅	Rank ⇅	Syntax ⇅	Encoding ⇅	Timeout ⇅	Record type ⇅
BNF-SRU-AUT	catalogue.bnf.fr:80	api/SRU			Yes	1	UNIMARC	utf8	30	Authority
BNF-SRU-BIB	catalogue.bnf.fr:80	api/SRU			Yes	1	UNIMARC	utf8	30	Bibliographic

Parâmetros adicionais

- Servidores SMTP
 - Definir os servidores SMTP a utilizar pelo sistema para enviar e-mails diretamente através do Koha

Servidores SMTP

Configuração por omissão:

- **Servidor:** localhost
- **Porta:** 25
- **Tempo de espera (segundos):** 120
- **SSL:** Desativo
- **Modo de depuração:** Não

A ver de 1 até 1 de 1


Mostrar entradas « Primeiro < Anterior Seguinte > Último » Pesquisar: ✕ Limpar filtro

Nome ▲	Servidor ⇅	Porta	Tempo de espera (segundos)	SSL	Autenticado	
Nome	NomeDoServidor	25	120	SSL	Não	

A ver de 1 até 1 de 1 « Primeiro < Anterior Seguinte > Último »

Agenda

- Koha e recomendações
- Versões do Koha
- Testar e instalar o Koha
- Administração do Koha
 - Preferências do sistema
 - Adicionar funcionalidades
- 15 minutos – questões



Obrigado!

Questões?

Hugo Páscoa - hjpascoa@iscal.ipl.pt